

RK-10E Frezarka do rowków / CIMA / 2,2 kW / 230 V Osłona: 200 mm - wersja z rowkiem oraz z odsysaniem



Numer artykułu:
HUD-600 023 grv





Długość:
970 mm

Szerokość:
630 mm

Wysokość:
970 mm

Waga:
67 kg

Utworzono 29.11.2025



Opis

RK-10E jest używany głównie przez specjalistów od podłóg do wycinania szczelin w różnych powierzchniach, takich jak beton, anhydryt, żywica epoksydowa i podobne materiały.

Może być używana do ponownego otwierania starych połączeń lub do nakładania nowych połączeń (dylatacji).

Maszyna może być używana z tarczami diamentowymi o średnicy do 205 mm. Umożliwia cięcie na sucho i mokro do głębokości 50 mm.

Maszyna może być używana z tarczami w kształcie litery V do fazowania połączeń przed uszczelnieniem. Proste podłączenie węża do odsysania pyłu umożliwia bezpyłową pracę.

Cechy:

- Kompaktowa maszyna do płytkich cięć, stosowana do napraw dróg
- Wysoka wydajność i efektywność
- Małe wymiary i łatwa obsługa
- Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
- Bezpyłowa praca

Opis

- Urządzenie celownicze

Opis techniczny:

Konstrukcja: z rowkiem

Silnik: Silnik elektryczny CIMA

Moc: 2,2 kW

Wymiary: 970 x 630 x 970 mm

Waga: 67 kg

Prędkość obrotowa silnika: 2 750 obr.

Prędkość wrzeciona: 3 485 obr.

Maksymalna średnica narzędzia tnącego: 205 mm

Maksymalna głębokość cięcia: 50 mm



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 002

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 003

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 004

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 005

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 024

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 025

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 026

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 029

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 030

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 047

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 002

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 003

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 004

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 005

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 024

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 025

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 026

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 029

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 030

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 047

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
