

# RK-10E Fräsmaskin för spårfogning / CIMA / 2,2 kW / 230 V



Artikelnummer:

HUD-600 023 grv

Längd:

970 mm

Bredd:

630 mm


Höjd:

970 mm

Vikt:

67 kg

Skapad den 29.11.2025



## Beskrivning

RK-10E används främst av golvläggare för att skära fogar i olika ytor som betong, anhydrit, epoxiharts och liknande material.

Den kan användas för att öppna gamla fogar eller för att applicera nya fogar (expansionsfogar).

Maskinen kan användas med diamantskivor med en diameter på upp till 205 mm. Den möjliggör torr- och våtkapning upp till ett djup på 50 mm.

Maskinen kan användas med V-formade skivor för avfasning av fogar före tätning. Den enkla anslutningen av dammutsugningsslangen möjliggör dammfri drift.

### Funktioner:

- Kompakt maskin för grunda snitt, används för vägreparationer
- Hög prestanda och effektivitet
- Små dimensioner och enkel hantering
- Exakt justering av skärdjupet
- Dammfri drift
- Anordning för siktning

# Beskrivning

Teknisk beskrivning:

Design: med spår

Motor: CIMA elektrisk motor

Effekt: 2,2 kW

Dimensioner: 970 x 630 x 970 mm

Vikt: 67 kg

Motorhastighet: 2.750 varv/min

Spindelhastighet: 3.485 varv/min

Maximal diameter på skärverktyget: 205 mm

Maximalt skärdjup: 50 mm



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 029

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z

---




## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z

---




## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z

---




## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z

---




## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z

---



## Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM


Artikelnummer: HUD-120 029

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

---

# Tillbehör/förlängningar



## Kapskiva / Golvsågar för betong VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Kapskiva / golvfräs för betong  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z

---



## Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Kapskiva / golvskärare för asfalt  
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

---