

RK-10E hornyolómaró / CIMA / 2,2 kW / 230 V Fedél: 200 mm - hornyos kivitel, porelszívással és

**Cikkszám:**

HUD-600 023 grv

Hosszúság:

970 mm

Szélesség:

630 mm





Magasság:

970 mm

Súly:

67 kg

Létrehozta 29.11.2025



Leírás

Az RK-10E-t elsősorban padlóburkoló szakemberek használják különböző felületek, például beton, anhidrit, epoxigyanta és hasonló anyagok hézagolásához.

Használható régi fugák újbóli megnyitására vagy új fugák (dilatációs fugák) felhordására.

A gép legfeljebb 205 mm átmérőjű gyémánttárcsákkal használható. Száraz és nedves vágást tesz lehetővé 50 mm mélységig.

A gép V alakú tárcsákkal használható a fugák tömítés előtti lekerekítéséhez. A porelszívó tömlő egyszerű csatlakoztatása pormentes működést tesz lehetővé.

Tulajdonságok:

- Kompakt gép sekély vágásokhoz, útjavításhoz használatos
- Nagy teljesítmény és hatékonyság
- Kis méretek és könnyű kezelhetőség
- A vágási mélység pontos beállítása
- Pormentes működés
- Célzóberendezés

Leírás

Műszaki leírás:

Kialakítás: horonnyal

Motor: CIMA elektromos motor

Teljesítmény: CIMA CIMA: CIMA elektromos motor: 2,2 kW

Méreték: 970 x 630 x 970 mm

Tömeg: 70707070707070 cm 67 kg

Motorfordulatszám: 67 kg: fordulatszám: 2 750 rpm

Orsó fordulatszáma: fordulatszám: 3,485 rpm

A vágószerszám maximális átmérője: 205 mm

Maximális vágási mélység: 50 mm



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 002

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 003

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 004

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 005

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 024

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 025

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 026

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 029

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 030

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 047

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 002

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 003

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 004

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 005

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 024

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 025

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 026

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 029

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 030

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LW Tuck- point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 047

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
