

RK-10E Põrandasaed standard / SIEMENS / 4 kW / 400 V



Artikli number:

HUD-600 024 Std

Pikkus:

970 mm

Laius:

630 mm


Kõrgus:

970 mm

Kaal:

75 kg

Loodud 29.11.2025



Kirjeldus

RK-10E kasutatakse peamiselt põrandate spetsialistide poolt erinevate pindade, näiteks betooni, anhidriidi, epoksüvaigu ja sarnaste materjalide vuukide lõikamiseks.

Seda saab kasutada vanade vuukide taasavamiseks või uute vuukide (paisumisvuukide) paigaldamiseks.

Masinat saab kasutada kuni 205 mm läbimõõduga teemantketastega. See võimaldab kuiva ja märga lõikamist kuni 50 mm sügavuseni.

Masinat saab kasutada V-kujuliste ketastega, et enne tihendamist vuugileidete fassaadimist teostada. Tolmueemaldusvooliku lihtne ühendamine võimaldab tolmuva töötamist.

Omadused:

- Kompaktne masin madalate lõikude tegemiseks, mida kasutatakse teede remonditöödel
- Suur jõudlus ja tõhusus
- Väikesed mõõtmed ja lihtne käsitsemine
- Lõikesügavuse täpne reguleerimine
- Tolmuva töö

Kirjeldus

- Sihtseade

Tehniline kirjeldus:

Disain: .

Mootor: CIMA elektrimootor

Võimsus: Mootor: Mootoriga mootor: Mootoriga mootor: Mootoriga mootor: 4 kW

Mõõdud: 970 x 630 x 970 mm

Kaal: 75 kg

Mootori kiirus: 2,930 rpm

Spindli pöörlemiskiirus: 3,711 p/min

Lõikeriista maksimaalne läbimõõt: 205 mm

Maksimaalne lõikesügavus: 50 mm



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 002

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 003

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 004

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 005

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 024

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 025

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 026

Lõikeketas / põrandalõikur betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 029

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 030

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 047

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 002

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 003

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 004

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 005

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 024

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 025

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 026

Lõikeketas / põrandalõikur betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 029

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 030

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 047

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
