

RK-10S Sierra para tela asfáltica / Honda GX270 / 6,4 kW



Número de artículo:

HUD-600 029

Largo:

1226 mm

Anchura:

630 mm



Altura:

895 mm

Peso:

76 kg

Creado el 30.11.2025



Descripción

La RK-10S es una sierra para cortar tejados planos asfálticos (bituminosos) y aislamientos horizontales similares en secciones fáciles de manejar. La sierra utiliza una hoja de sierra con un diámetro de 300 mm y puntas de carburo.

La máquina está diseñada para el corte en seco. Para evitar que el motor y otras piezas mecánicas giratorias se obstruyan con residuos blandos, la máquina está completamente cubierta.

Gracias a este diseño, el mantenimiento de la máquina es mucho más sencillo. La hoja de sierra con punta TC está pensada principalmente para cortar materiales más blandos sin refuerzo. Debido a la forma única de la hoja de sierra, la obstrucción de la hoja de sierra por depósitos de asfalto blandos y pegajosos es limitada.

Características:

- Máquina compacta para cortar tejados en secciones
- Adecuada para cortar en espacios reducidos, alrededor de chimeneas, claraboyas, etc.
- Propulsada por motores de gasolina Honda
- Ajuste preciso de la profundidad de corte
- La rotación hacia delante de la herramienta garantiza que las partículas fluyan fuera de las juntas

Descripción

- La ergonomía de la máquina facilita su manejo

Descripción técnica:

Motor: Honda GX270

Potencia de salida: 6,4 kW

Dimensiones: 1.226 x 630 x 895 mm

Peso 76 kg

Velocidad del motor 2.800 rpm

Velocidad del husillo 2.210 rpm

Diámetro máximo de la herramienta de corte 300 mm

Profundidad máxima de corte 90 mm

Piezas de recambio

Cepillo de alambre de acero - D300 mm, T = 4 mm

Número de artículo: HUD-130 004

Cepillo de alambre de acero
apto para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm

Cepillo de alambre de acero - D300 mm, T = 4 mm

Número de artículo: HUD-130 009

Cepillo de alambre de acero
apto para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm
