

## RK-10S Piła do papy bitumicznej / Honda GX270 / 6,4 kW



Numer artykułu:

HUD-600 029

Długość:

1226 mm

Szerokość:

630 mm



Wysokość:

895 mm

Waga:

76 kg

Utworzono 30.11.2025



## Opis

RK-10S to piła do cięcia asfaltowych (bitumicznych) dachów płaskich i podobnych izolacji poziomych na łatwe w obsłudze odcinki. Piła wykorzystuje tarczę o średnicy 300 mm z końcówkami z węglików spiekanych.

Maszyna jest przeznaczona do cięcia na sucho. Aby zapobiec zablokowaniu silnika i innych obracających się części mechanicznych przez miękkie zanieczyszczenia, maszyna jest całkowicie zakryta.

Dzięki takiej konstrukcji konserwacja maszyny jest znacznie łatwiejsza. Brzeszczot z końcówką TC jest przeznaczony głównie do cięcia miękkich materiałów bez wzmocnienia. Ze względu na unikalny kształt brzeszczotu, jego zatykanie przez miękkie, lepkie osady asfaltu jest ograniczone.

### Cechy:

- Kompaktowa maszyna do cięcia dachów na sekcje
- Nadaje się do cięcia w ograniczonych przestrzeniach, wokół kominów, świetlików itp.
- Napędzana silnikiem benzynowym Honda
- Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
- Obrót narzędzia do przodu zapewnia wypływanie cząstek z połączeń
- Ergonomia maszyny ułatwia obsługę

# Opis

## Opis techniczny:

Silnik: Honda GX270

Moc wyjściowa: 6,4 kW

Wymiary: 1 226 x 630 x 895 mm

Waga: 76 kg

Prędkość obrotowa silnika: 2800 obr.

Prędkość wrzeciona: 2 210 obr.

Maksymalna średnica narzędzia tnącego: 300 mm

Maksymalna głębokość cięcia: 90 mm

## Części zamienne

### Szczotka z drutu stalowego - D300 mm, T = 4 mm

Numer artykułu: HUD-130 004

Szczotka z drutu stalowego  
odpowiednia dla Diakat RK 10

Format: D300 mm, D = 4 mm

---

### Szczotka z drutu stalowego - D300 mm, T = 4 mm

Numer artykułu: HUD-130 009

Szczotka z drutu stalowego  
odpowiednia dla Diakat RK 10

Format: D300 mm, D = 4 mm

---

