

RK-10S Zaag voor bitumineus dakvilt / Honda GX270 / 6,4 kW



Artikelnummer:

HUD-600 029

Lengte:

1226 mm

Breedte:

630 mm



Hoogte:

895 mm

Gewicht:

76 kg

Gemaakt 30.11.2025



Beschrijving

De RK-10S is een zaag om asfalt (bitumineuze) platte daken en gelijkaardige horizontale isolatie in gemakkelijk hanteerbare secties te zagen. De zaag gebruikt een zaagblad met een diameter van 300 mm en hardmetalen punten.

De machine is ontworpen voor droog zagen. Om te voorkomen dat de motor en andere roterende mechanische onderdelen verstopt raken door zacht vuil, is de machine volledig afgedekt.

Dankzij dit ontwerp is het onderhoud van de machine veel eenvoudiger. Het zaagblad met TC-tip is vooral bedoeld voor het zagen van zachtere materialen zonder wapening. Door de unieke vorm van het zaagblad wordt verstopping van het zaagblad door zachte, kleverige asfaltafzettingen beperkt.

Kenmerken:

- Compacte machine voor het in secties zagen van daken
- Geschikt voor het zagen in kleine ruimtes, rond schoorstenen, dakramen, enz.
- Aangedreven door Honda benzinemotoren
- Nauwkeurige instelling van de snijdiepte
- De voorwaartse rotatie van het gereedschap zorgt ervoor dat de deeltjes uit de voegen vloeien
- De ergonomie van de machine vergemakkelijkt het hanteren

Beschrijving

Technische beschrijving:

Motor: Honda GX270

Vermogen: 6,4 kW

Afmetingen: 1.226 x 630 x 895 mm

Gewicht: 76 kg

Motorsnelheid: 2.800 tpm

Spindelsnelheid: 2.210 tpm

Maximale diameter snijgereedschap: 300 mm

Maximale zaagdiepte: 90 mm

Staalborstel - D300 mm, T = 4 mm

Artikelnummer: HUD-130 004

Staalborstel
geschikt voor Diakat RK 10

Formaat: D300 mm, T = 4 mm

Staalborstel - D300 mm, T = 4 mm

Artikelnummer: HUD-130 009

Staalborstel
geschikt voor Diakat RK 10

Formaat: D300 mm, T = 4 mm
