

RK-10S Sahaus bitumikattohuovalle / Honda GX270 / 6,4 kW

**Tuotenumero:**

HUD-600 029

Pituus:

1226 mm

Leveys:

630 mm



Korkeus:

895 mm

Paino:

76 kg

Luotu 30.11.2025



Kuvaus

RK-10S on saha asfaltti(bitumikermikaton) tasakattojen ja vastaavien vaakasuorien eristeiden leikkaamiseen helposti käsiteltäviin osiin. Sahassa käytetään halkaisijaltaan 300 mm:n sahanterää ja kovametallikärkiä.

Kone on suunniteltu kuivasahaukseen. Jotta moottori ja muut pyörivät mekaaniset osat eivät tukkeutuisi pehmeistä roskista, kone on kokonaan katettu.

Tämän rakenteen ansiosta koneen huolto on paljon helpompaa. TC-kärjellä varustettu sahanterä on tarkoitettu ensisijaisesti pehmeämpien materiaalien leikkaamiseen ilman raudoitusta. Sahanterän ainutlaatuisen muodon ansiosta sahanterän tukkeutuminen pehmeistä, tahmeista asfalttikerrostmista on vähäistä.

Ominaisuudet:

- Kompakti kone kattojen leikkaamiseen osiin
- Soveltuu leikkaamiseen ahtaissa paikoissa, savupiippujen, kattoikkunoiden jne. ympärillä.
- Käyttövoimana Honda-bensiinimoottori
- Leikkaussyvyyden tarkka säätö
- Työkalun eteenpäin pyöräminen varmistaa, että hiukkaset valuvat ulos liitoksista

Kuvaus

- Koneen ergonomia helpottaa käsittelyä

Tekninen kuvaus:

Moottori: Honda GX270

Teho: 6,4 kW

Mitat: 1 226 x 630 x 895 mm

Paino: Paino: 76 kg

Moottorin nopeus: 2,800 rpm

Karan nopeus: 2,210 rpm

Leikkuutyökalun enimmäishalkaisija: 300 mm

Suurin leikkuusvyvyys: 90 mm

Teräslankaharja - D300 mm, T = 4 mm.

Tuotenumero: HUD-130 004

Teräslankaharja
sopii Diakat RK 10:lle

Formaatti: D300 mm, T = 4 mm

Teräslankaharja - D300 mm, T = 4 mm.

Tuotenumero: HUD-130 009

Teräslankaharja
sopii Diakat RK 10:lle

Formaatti: D300 mm, T = 4 mm

Lisävarusteet/laajennukset