


Máquina de escovar juntas RK-10V / Honda GX160 / 3,6 kW



Número do artigo:

HUD-600 041

Comprimento:

1155 mm

Largura:

650 mm

Altura:

890 mm

Peso:

61 kg

Criado em 30.11.2025



Descrição do produto

A máquina de escovar RK-10V foi concebida para a limpeza de fendas ou juntas, por exemplo, durante a reparação de estradas.

Graças às escovas de aço adaptáveis, cada junta pode ser limpa em toda a sua superfície.

Rodando a escova no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, todos os elementos fixos são cobertos. Com a ajuda de uma roda giratória, mesmo as juntas irregulares podem ser facilmente copiadas.

Caraterísticas:

- Máquina Kompake M para escovar juntas obstruídas (limpeza de fissuras)
- Limpeza de juntas de estradas antes da selagem
- Funcionamento simples
- Ajuste preciso da profundidade das escovas
- Fácil ajuste de juntas irregulares
- As escovas de aço adaptam-se a diferentes larguras de juntas

Descrição técnica:

Descrição do produto

Motor: Honda GX160

Potência de saída: 3,6 kW

Dimensões: 1.155 x 650 x 890 mm

Peso: 61 kg: 61 kg

Velocidade do motor: 3.600 rpm

Velocidade do fuso: 2.835 rpm

Diâmetro máximo da ferramenta de corte: 300 mm

Profundidade máxima de corte: 190 mm

Peças de substituição



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 10 mm

Número do artigo: HUD-370 005

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 10 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 4 mm

Número do artigo: HUD-370 006

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 6 mm

Número do artigo: HUD-370 007

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 6 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 8 mm

Número do artigo: HUD-370 008

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 8 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 10 mm

Número do artigo: HUD-370 005

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 10 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 4 mm

Número do artigo: HUD-370 006

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, T = 4 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 6 mm

Número do artigo: HUD-370 007

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 6 mm



Escova de arame de aço - D300 mm, T = 8 mm

Número do artigo: HUD-370 008

Escova de arame de aço
adequado para Diakat RK 10

Formato: D300 mm, D = 8 mm
