

Bate-estacas Leopold 3700 / máquina de bate-estacas



Número do artigo:

CMC-Leo3700

Comprimento:

2400 mm

Largura:

2600 mm

Altura:

2655 mm

Peso:

3825 kg

Criado em 24.01.2026



Descrição do produto

Máquina de cravar estacas para a instalação simples e segura de fundações, estacas-pranchas, instalação de sistemas de retenção de veículos, vedações de proteção da vida selvagem, fortificações agrícolas, etc.

Sistema hidráulico de última geração

Movimentos precisos e suaves graças à tecnologia de deteção de carga

Controlo remoto de série

Conforto e segurança óptimos em operações à distância

Segurança sem compromissos

O Leopold está equipado com sistemas de segurança topo de gama.

A segurança do operador está sempre em primeiro lugar. As barreiras electrónicas anti-colisão e o sistema eletrónico anti-inclinação são apenas alguns dos sistemas que permitem ao operador trabalhar em segurança.

Nivelamento vertical automático

Dois níveis de bolha de ar electrónicos garantem um nivelamento preciso em todos os momentos.

Descrição do produto

Potência poderosa

O motor de 55 kW (74 CV) fornece potência e binário constantes. Mesmo a baixas velocidades.

Estrutura reforçada

As zonas de maior esforço foram sobredimensionadas. Para aplicações de elevado desempenho!

Mastros até 4,5 metros

A extensão amovível permite trabalhar em mastros até uma altura de 4,5 metros

Descrição técnica:

Motor: Kubota 55,4 kW / 74,3 CV

Depósito de combustível: 100 litros

Potência do martelo: SOCOME 1080 / INDECO 950 J

Peças de substituição

Acessórios/Extensões