

Leopold 3700 heiblok / heimachine



Artikelnummer:

CMC-Leo3700

Lengte:

2400 mm

Breedte:

2600 mm

Hoogte:

2655 mm

Gewicht:

3825 kg

Gemaakt 24.01.2026



Beschrijving

Heimachine voor het eenvoudig en veilig installeren van funderingen, damwanden, het installeren van voertuigafschermingen, wildbeschermingshekken, landbouwversterkingen, enz.

Geavanceerde hydrauliek

Nauwkeurige en soepele bewegingen dankzij lastdetectietechnologie

Standaard afstandsbediening

Optimaal comfort en veiligheid bij werken op afstand

Veiligheid zonder compromissen

Leopold is uitgerust met ultramoderne veiligheidssystemen.

De veiligheid van de bestuurder komt altijd op de eerste plaats. Elektronische antibotsingsbarrières en het elektronische antikiepsysteem zijn slechts enkele van de systemen die de bestuurder in staat stellen om veilig te werken.

Automatische verticale nivellering

Twee elektronische waterpassen zorgen altijd voor een nauwkeurige waterpas.

Beschrijving

Krachtig vermogen

De 55 kW (74 pk) motor levert constant vermogen en koppel. Zelfs bij lage snelheden.

Versterkt frame

De zwaarst belaste delen zijn overgedimensioneerd. Voor toepassingen met hoge prestaties!

Masten tot 4,5 meter

De afneembare verlenging maakt het mogelijk om aan masten tot 4,5 meter hoogte te werken.

Technische beschrijving:

Motor: Kubota 55,4 kW / 74,3 pk

Brandstoftank: 100 liter

Hamervermogen: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

