

Leopold 3700 pāļu iedzinējs / pāļu iedzīšanas mašīna



Preces numurs:

CMC-Leo3700

Garums:

2400 mm

platums:

2600 mm

augstums:

2655 mm

Svars:

3825 kg

Izgatavots 24.01.2026



Apraksts

Pāļu iedzīšanas mašīna vienkāršai un drošai pamatu, slokšņu pāļu, transportlīdzekļu ierobežošanas sistēmu, savvaļas dzīvnieku aizsardzības žogu, lauksaimniecības nocietinājumu u. c. ierīkošanai.

Modernākā hidraulika

Precīzas un vienmērīgas kustības, pateicoties slodzes uztveršanas tehnoloģijai.

Standarta tālvadības pults

Optimāls komforts un drošība, strādājot no attāluma

Drošība bez kompromisiem

Leopold ir aprīkots ar modernākajām drošības sistēmām.

Operatora drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Elektroniskās pretapgāšanās barjeras un elektroniskā pretapgāšanās sistēma ir tikai dažas no sistēmām, kas ļauj operatoram strādāt droši.

Automātiska vertikālā nolīdzināšana

Divi elektroniskie līmeņrāži vienmēr nodrošina precīzu nolīdzināšanu.

Spēcīga jauda

Apraksts

55 kW (74 ZS) dzinējs nodrošina nemainīgu jaudu un griezes momentu. Pat pie nelieliem apgrīzieniem.

Pastiprināts rāmis

Lielākās slodzes vietas ir palielinātas. Augstas veiktspējas lietojumiem!

Masti līdz 4,5 metriem

Noņemamais pagarinājums ļauj strādāt uz mastiem līdz pat 4,5 metru augstumam.

Tehniskais apraksts:

Dzinējs: Dzinējs: Kubota 55,4 kW / 74,3 ZS.

Degvielas tvertne: 100 litri

āmura jauda: SOMA: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

Rezerves daļas

Aksesuāri/pielikumi