

Leopold 3700 pelerammemaskin / pælerammemaskin

**Varenummer:**

CMC-Leo3700

Lengde:

2400 mm

Bredde:

2600 mm

Høyde:

2655 mm

Vekt:

3825 kg

Opprettet 24.01.2026



Beskrivelse

Pelerammemaskin for enkel og sikker montering av fundamenter, spunt, montering av kjøretøysikringssystemer, viltgjerder, landbruksbefestninger osv.

Toppmoderne hydraulikk

Presise og jevne bevegelser takket være lastfølende teknologi

Fjernkontroll som standard

Optimal komfort og sikkerhet ved bruk på avstand

Sikkerhet uten kompromisser

Leopold er utstyrt med toppmoderne sikkerhetssystemer.

Operatørens sikkerhet kommer alltid først. Elektroniske antikollisjonsbarrierer og det elektroniske vippesikringssystemet er bare noen av systemene som gjør det mulig for føreren å arbeide trygt.

Automatisk vertikal nivellering

To elektroniske vaterpass sørger for nøyaktig nivellering til enhver tid.

Mektig kraft

Beskrivelse

Motoren på 55 kW (74 hk) leverer konstant kraft og dreiemoment. Selv ved lave hastigheter.

Forsterket ramme

De mest belastede områdene har blitt overdimensjonert. For bruksområder med høy ytelse!

Master opp til 4,5 meter

Den avtakbare forlengelsen gjør det mulig å arbeide på master med en høyde på opptil 4,5 meter.

Teknisk beskrivelse:

Motor: Kubota 55,4 kW / 74,3 hk

Drivstofftank 100 liter

Hammerkraft: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

