

Leopold 3700 cölöpverő / cölöpverő gép



Cikkszám:
CMC-Leo3700



Hosszúság:
2400 mm

Szélesség:
2600 mm

Magasság:
2655 mm

Súly:
3825 kg

Létrehozta 24.01.2026



Leírás

Cölöpverőgép alapozások, cölöpök, járműtámaszok, vadvédelmi kerítések, mezőgazdasági rögzítések stb. egyszerű és biztonságos telepítéséhez.

A legkorszerűbb hidraulika

Pontos és egyenletes mozgások a terhelésérzékelő technológiának köszönhetően

Alapfelszereltségként távvezérlés

Optimális kényelem és biztonság távolról történő munkavégzéskor

Kompromisszumok nélküli biztonság

A Leopold a legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel van felszerelve.

A kezelő biztonsága mindig az első helyen áll. Az elektronikus ütközésgátló és az elektronikus dőlésgátló rendszer csak néhány azon rendszerek közül, amelyek lehetővé teszik a kezelő számára a biztonságos munkavégzést.

Automatikus függőleges szintezés

Két elektronikus vízmérték biztosítja a mindenkor pontos szintezést.

Leírás

Hatalmas teljesítmény

Az 55 kW (74 LE) teljesítményű motor állandó teljesítményt és nyomatékot biztosít. Még alacsony fordulatszámon is.

Megerősített keret

A legjobban igénybevett területeket túlméretezték. Nagy teljesítményű alkalmazásokhoz!

Akár 4,5 méteres árbocok

A levehető hosszabbító lehetővé teszi, hogy akár 4,5 méter magas árbocokon is dolgozhasson.

Műszaki leírás:

Hajtómű: Kubota 55,4 kW / 74,3 LE.

Üzemanyagtartály: 100 liter

Kalapács teljesítménye: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

