

Leopold 3700 kuhjamismasin / kuhjamismasin



Artikli number:

CMC-Leo3700

Pikkus:

2400 mm

Laius:

2600 mm



Kõrgus:

2655 mm

Kaal:

3825 kg

Loodud 24.01.2026



Kirjeldus

Paalutusmasin lihtsaks ja ohutuks vundamentide paigaldamiseks, vaiade paigaldamiseks, sõidukite turvasüsteemide, looduskaitse tarade, põllumajanduslike kindlustuste jms paigaldamiseks.

Kaasaegne hüdraulika

Täpne ja sujuv liikumine tänu koormustundlikule tehnoloogiale

Kaugjuhtimine on standardvarustuses

Optimaalne mugavus ja ohutus kaugtöödeldes

Ohutus ilma kompromissideta

Leopold on varustatud tiptasemel ohutussüsteemidega.

Operaatori ohutus on alati esikohal. Elektroonilised kokkupõrke tõkked ja elektrooniline kallutusvastane süsteem on vaid mõned süsteemid, mis võimaldavad operaatoril ohutult töötada.

Automaatne vertikaalne nivelleerimine

Kaks elektroonilist vesilibrit tagavad alati täpse nivelleerimise.

Võimas võimsus

Kirjeldus

55 kW (74 hj) mootor tagab pideva võimsuse ja pöördemomendi. Isegi madalatel kiirustel.

Tugevdatud raam

Kõige tugevamalt koormatud kohad on üle mõõdetud. Suure jõudlusega rakenduste jaoks!

Kuni 4,5 meetri pikkused mastid

Eemaldatav pikendus võimaldab töötada kuni 4,5 meetri kõrguste mastide peal.

Tehniline kirjeldus:

Mootor: Kubota 55,4 kW / 74,3 hj.

Kütusepaak: 100 liitrit

Haamri võimsus: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

