

Leopold 3700 paalunajokone / paalutuskone



Tuotenumero:

CMC-Leo3700

Pituus:

2400 mm

Leveys:

2600 mm

Korkeus:

2655 mm

Paino:

3825 kg

Luotu 24.01.2026



Kuvaus

Paalutuskone perustusten, paalulaattojen, ajoneuvojen turvajärjestelmien, villieläinten suoja-aitojen, maatalouden linnoitusten jne. yksinkertaiseen ja turvalliseen asentamiseen.

Huippuluokan hydrauliiikka

Tarkat ja pehmeät liikkeet kuorman tunnistustekniikan ansiosta.

Kauko-ohjaus vakiona

Optimaalinen käyttömukavuus ja turvallisuus etätyöskentelyssä.

Turvallisuus ilman kompromisseja

Leopold on varustettu uusimmilla turvajärjestelmillä.

Käyttäjän turvallisuus on aina etusijalla. Elektroniset törmäysetteet ja elektroninen kallistuksenesto-järjestelmä ovat vain osa järjestelmistä, jotka mahdollistavat kuljettajan turvallisen työskentelyn.

Automaattinen pystysuora taseus

Kaksi elektronista vesivaa'an avulla varmistetaan aina tarkka vaaitus.

Mahtava teho

Kuvaus

55 kW:n (74 hv) moottori tuottaa tasaista tehoa ja vääntöä. Jopa alhaisilla nopeuksilla.

Vahvistettu runko

Voimakkaimmin kuormitetut alueet on ylimitoitettu. Korkean suorituskyvyn sovelluksiin!

Jopa 4,5 metrin mastot

Irrotettava jatkopala mahdollistaa työskentelyn jopa 4,5 metrin korkuisissa mastoissa.

Tekninen kuvaus:

Moottori: Kubota 55,4 kW / 74,3 hv.

Polttoainesäiliö: 100 litraa

Vasaran teho: SOCOMEC 1080 / INDECO 950 J

Lisävarusteet/laajennukset