

# СМС - Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки з



Артикул:  
СМС-НМС-Н

Довжина:  
145 cm

Ширина:  
70 cm

Висота:  
115 cm

Вага:  
148 kg

Створено 31.12.2025



## Опис

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічної приводної каретки НМС від СМС. Її можна встановити позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки.

### Бензиновий двигун Honda:

- Потужність 6 к.с.
- Ручний стартер

Акумулятор 12 В, генератор 200 Вт для зарядки акумулятора, освітлення

### Гідравлічний привід з

- 2 мотори, з'єднані безпосередньо з колесами
- Поворотна педаль управління: управління переднім, заднім ходом і нейтральною передачею
- Насос зі змінним робочим об'ємом

### 2 стоянкові гальма на колесах


- інтегровані в гідравліку

### Автостоп

# Опис

- коли водій встає

Сидіння з можливістю регулювання положення



## Стоянкове гальмо в комплекті

Артикул: СМС -KIT00047

Для серії AR і приводного візка НМС.



### СМС - привідний вагон НМС з електроприводом

Артикул: СМС-НМС-AV

Підвищіть свою продуктивність за допомогою приводного візка НМС з електричним приводом від СМС. Її можна приєднати до вашої ручної електричної машини для нанесення дорожньої розмітки.

---



### СМС - НМС Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки

Артикул: СМС-НМС-B

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічного приводного візка НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчіпки. З двигуном Briggs and Stratton.

---



### Сидіння водія для приводного візка НМС

Артикул: СМС-PL00003

Сидіння водія з автоматичною зупинкою.

---



### Кульова головка 50 мм підходить для НМС від СМС

Артикул: СМС-SU00003

Кульова головка 50 мм підходить для кульової муфти / буксирної зчіпки для СМС НМС.

---



### Кульова муфта / тягово-зчіпний пристрій підходить для НМС від СМС

Артикул: СМС-SU0002

Кульова муфта / буксирний пристрій підходить для кульової головки 50 мм для СМС НМС.

---