

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 6,17 l/min i

Numer artykułu:
CMC-AR30PROP-CMPR

Długość:
155 cm

Szerokość:
77 cm

Wysokość:
128 cm

Waga:
210 kg

Utworzono 25.02.2026

**RMCD**

Opis

Profesjonalna maszyna do znakowania dróg do małych i średnich prac w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę tłokową, kompresor i unikalne urządzenie RMCD - Road Marking Control Device.

Silnik benzynowy:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Moc 6 KM
- Alternator do ładowania akumulatora
- Rozrusznik elektryczny i ręczny
- Pneumatyczny pistolet bezpowietrzny CMC P20
- Światło robocze i obrotowe

Sprężarka:

- 120 litrów / minutę
- do pneumatycznego uruchamiania pistoletów

Dysze:

- ze standardową dyszą: 419

Opis

Opcjonalnie:

- Rozrzutnik perełek szklanych z 15,5-litrowym zbiornikiem ciśnieniowym i pistoletem do perełek

Akumulator:

RMCD - Urządzenie do kontroli oznakowania dróg

Prawdopodobnie najłatwiejszy w użyciu system do znakowania dróg!

Z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i unikalnym napędem RMCD!

Możliwość skalowania zgodnie z wymaganiami!

- Maszyna z 8 indywidualnie regulowanymi ustawieniami wstępnymi
- Czujnik temperatury podłoża, powietrza i wilgotności
- System telematyczny z automatycznym raportem układania
- Dostępny w 12 językach
- Niezwykle prosta obsługa

Zobacz nasze filmy na YouTube i link do strony internetowej RMCD.

Rozszerzenie ręcznie prowadzonej maszyny:

za pomocą HMC - napędzanego hydraulicznie wózka jezdnego (patrz kolejne artykuły).

Hamulec postojowy:

Nowo zaprojektowany hamulec na tylnym kole.

Regulowane podwójne koło przednie,

do wyznaczania ciasnych promieni. Można je zablokować lub odblokować podczas pracy za pomocą dźwigni na kierownicy. Twardość kierownicy można regulować za pomocą oddzielnego kontrolera.

Teleskopowy daszek

do prostego znakowania początkowego lub precyzyjnego ponownego znakowania istniejących linii.

Kierownica

regulowana wysokość.

Uchwyt na wiadro z farbą

(indywidualnie regulowany)

Bezpowietrzna hydrauliczna pompa tłokowa

- maks. ciśnienie robocze 210 bar
- maks. przepływ 6,17 l/min

Dodatkowy pistolet malarski:

Może być używany jako ręczny pistolet do szablonów lub oznaczeń powierzchni lub jako pistolet do linii za pomocą uchwytu spustowego. Standardowa dysza dla linii 10-20 cm. (Szerokość linii może wynosić od 5 cm do 30 cm poprzez zmianę dyszy i/lub regulację wysokości pistoletu).

Marker z kółkiem:

do utrzymywania stałej odległości między pistoletem malarskim a jezdnią.

MAX. SZEROKOŚĆ LINII:

50 cm (możliwe tylko z odpowiednimi akcesoriami)



Pistolety lakiernicze 50 siatkowy filtr wtykowy (biały)

Numer artykułu: BER-FM2002


Filtr do pistoletu lakierniczego 50 mesh (biały)
Do filtrowania farby do znakowania w pistolecie natryskowym.



Pistolety lakiernicze 100 filtr wtykowy siatkowy (żółty)

Numer artykułu: BER-FM2004

Filtr wtykowy do pistoletu lakierniczego 100 mesh (żółty).
Do filtrowania farby do znakowania w pistolecie natryskowym.
Idealny do farb poliuretanowych.



Hamulec postojowy kompletny

Numer artykułu: CMC -KIT00047

Dla serii AR i wózka napędowego HMC.



Zawór kulowy 3/8"

Numer artykułu: CMC-00085

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Wąż malarski o długości 10 m

Numer artykułu: CMC-10H



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,031 cala



Kołnierz

Numer artykułu: CMC-AR30PRO-02-006

Kołnierz do mocowania przedniego koła.

Odpowiedni dla modeli AR 30 Pro.




butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.


Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



Przedłużenie dyszy 60 cm

Numer artykułu: CMC-C94-018

Przedłużenie dyszy o długości 60 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



CMC Model C 94 N - Ręczny pistolet bezpowietrzny krótki

Numer artykułu: CMC-C94N

Pistolet bezpowietrzny C94 krótki.

Połączenie: 1/4 cala

Bez osłony dłoni, Bez uchwytu dyszy, Bez dyszy airless



Sworzeń blokujący do znacznika

Numer artykułu: CMC-CDK90-01-007

Nadaje się do znakowarki CMC

Zawleczka w zestawie




Filtr oleju hydraulicznego dla AR 30 Pro P

Numer artykułu: CMC-FO-0379V

nadaje się do znakowarki CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Żółty obrotowy sygnalizator

Numer artykułu: CMC-FRRTG

Żółte światło obrotowe / światło ostrzegawcze dla maszyny znakującej.



Zestaw do konwersji zaworu głównego 3/8 cala

Numer artykułu: CMC-KIT00018

Zestaw do konwersji zaworu kulowego na nowy zawór główny.

Składający się z:

- zaworu głównego VS38-000
- złączka obrotowa z węzłem powrotnym (z metalową końcówką)
- Złączka T dla manometru



Miedziany pierścień uszczelniający 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Numer artykułu: CMC-OL00190



Miedziany pierścień uszczelniający 3/8 (17 x 23 x 1,5)


Numer artykułu: CMC-OL00191



Pompa bezpowietrzna CMC P20

Numer artykułu: CMC-P20


Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Gniazdo kuliste ø 25 dla P20

Numer artykułu: CMC-P20-002


Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



ø 25 koszyk na kule

Numer artykułu: CMC-P20-003


Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Tuleja wrzeciona

Numer artykułu: CMC-P20-019


Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Tuleja wrzeciona

Numer artykułu: CMC-P20-033

Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Piłka


Numer artykułu: CMC-P20-034

Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Opakowanie dla pompy bez powietrza P20

Numer artykułu: CMC-P20-039



O-ring 2112 z PTFE

Numer artykułu: CMC-P20-044

Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



A close-up photograph of a motorcycle's handlebar area. The primary focus is a black, ribbed, ergonomic grip. To the right of the grip is an orange throttle lever with a black rubber boot. The background is a blurred, light-colored surface, likely a concrete floor.

nadaje się do znakowarki CMC
Średnica: 27 mm



Regulator ciśnienia 1/4 cala dla systemu kolorowego lub ciśnieniowego

Numer artykułu: CMC-PN00064

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Manometr 400 bar

Numer artykułu: CMC-PN00211

Manometr z maksymalnym wskazaniem ciśnienia 400 bar.




Koło pneumatyczne (koło przednie) 8/3.00X4

Numer artykułu: CMC-RU00058

Koło przednie do serii AR 30 z obręczą.
Gumowe koło idealnie kompensuje niewielkie nierówności.

Wymiary: 8/3.00X4



Zespół znakowania z kołem

Numer artykułu: CMC-SU00030

Marker z plastikowym kółkiem - do utrzymywania odległości między pistoletem malarskim a podłożem zawsze na tym samym poziomie.

Code - Code	Description	Description
01	TOOL FOR MARKING - MARKER	MARKER - TO MARKING - MARKER TOOL
02	BLINDING OF ADDRESS - BLINDING	PROTECTOR - BLINDING OF THE PROJECT
03	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
04	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
05	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
06	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
07	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
08	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
09	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
10	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
11	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
12	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
13	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
14	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
15	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
16	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
17	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
18	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
19	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
20	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
21	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
22	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
23	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
24	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR
25	BLINDING - BLINDING	PROTECTOR



Koło podbierające dla enkodera

Numer artykułu: CMC-SU00031

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

Średnica wewnętrzna uchwyty: 10 mm



Dźwignia do uruchamiania pistoletu lakierniczego lub koła obrotowego

Numer artykułu: CMC-SU00156

Odpowiedni dla serii AR 30 Pro



Uchwyt na jednostkę znakującą (marker)

Numer artykułu: CMC-SU00222



Wąż ssący

Numer artykułu: CMC-TV1ASPAR30

Wąż ssący do serii AR 30 z pompami membranowymi.



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" 10 metrów

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/410MT

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 10 metrów

Podłączenie: 1/4 cala



Wąż cyrkulacyjny

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/41100I

Wysokociśnieniowy wąż cyrkulacyjny odpowiedni do nowego zaworu przełączającego VS38-000



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" o długości 15 metrów

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/415MT

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 15 metrów

Podłączenie: 1/4 cala




Wysokociśnieniowy filtr barwny 60 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00062

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

Średnica 25 mm



Filtr ssący K1000 niebieski

Numer artykułu: CMC-VE00064

Nadaje się do maszyn CMC.



Wysokociśnieniowy filtr kolorowy 30 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00110

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

Średnica: 25 mm



Zawór główny 3/8 cala

Numer artykułu: CMC-VS38-000

Do przełączania z płukania wstecznego na pistolet.

Nadaje się do serii CMC AR 30.



RMCD - Filtr wlotowy 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Numer artykułu: RMCD-22906

Filtr wlotowy 28 x 1,5 IG 60 mesh

Filtr ssący krótki. Wersja wzmocniona.



Drugi ręczny pistolet pneumatyczny

Numer artykułu: CMC-2PAR30

Drugi ręczny pistolet bezpowietrzny z zawieszeniem, węzłem i linką zwalniającą.



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,031 cala



Uchwyt HMC do AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Numer artykułu: CMC-AR30P-03-015

Nadaje się do następujących maszyn CMC do znakowania dróg:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Uchwyt do HMC do AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 i MAXX

Numer artykułu: CMC-AR30PRO-02-035

Wspornik sprzęgu przyczepy.



butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.


Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.



CMC C 94 Pistolet ręczny z przedłużką dyszy i 10-metrowym węzem

Numer artykułu: CMC-C94+P+10H


Do wykonywania oznaczeń na większych odległościach.
W zestawie przedłużenie dyszy o 45 cm



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017


Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



Przedłużenie dyszy 60 cm

Numer artykułu: CMC-C94-018

Przedłużenie dyszy o długości 60 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



Pojemnik do znakowania atramentów z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: CMC-CONTINOX30C

Pojemnik na farbę ze stali nierdzewnej z pokrywą pasujący do serii AR 30.

Średnica: 33 cm

Wysokość: 40 cm


pojemność: ok. 30 litrów



Szklana wytrząsarka do koralików ze zbiornikiem ciśnieniowym 15,5 litra i pistoletem do koralików

Numer artykułu: CMC-DISPERL254050

System perełek szklanych składający się z Zbiornika ciśnieniowego na kulki szklane o pojemności 15,5 litra. Pistoletu do bezpiecznego i łatwego wprowadzania szklanych kulek do koloru znakowania.



System koralików szklanych ze stożkową wytrząsarką szklanych koralików

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-CON

Grawitacyjny system rozpraszania szklanych kulek ze specjalnym systemem wylotowym.

Zapobiega to wydmuchiwaniu szklanych kulek refleksyjnych przez fartuch, a tym samym zmniejsza ilość zużywanego materiału.



Żółty obrotowy sygnalizator

Numer artykułu: CMC-FRRTG

Żółte światło obrotowe / światło ostrzegawcze dla maszyny znakującej.



CMC - HMC Wózek napędowy z napędem hydraulicznym do maszyn do znakowania dróg

Numer artykułu: CMC-HMC-B

Zwiększ swoją produktywność dzięki hydraulicznie napędzanemu wózkowi napędowemu HMC firmy CMC. Można go zamontować za ręczną maszyną do znakowania dróg za pomocą zaczepu. Z silnikiem Briggs and Stratton.



CMC - Wózek napędowy HMC z napędem hydraulicznym do maszyn do znakowania dróg z silnikiem

Numer artykułu: CMC-HMC-H

Zwiększ swoją produktywność dzięki hydraulicznie napędzanemu wózkowi napędowemu HMC firmy CMC. Można go zamontować za ręczną maszyną do znakowania dróg za pomocą sprzęgła. Z silnikiem Honda.



Zbiornik na farbę z tworzywa sztucznego o pojemności 50 litrów

Numer artykułu: CMC-PL00199

Rozszerzony zestaw do znakowania.
50-litrowy zbiornik na farbę do znakowarki CMC.
Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą.



Zespół znakowania z kołem

Numer artykułu: CMC-SU00030

Marker z plastikowym kółkiem - do utrzymywania odległości między pistoletem malarskim a podłożem zawsze na tym samym poziomie.

Code - Code	Description	Description
01	100% POLYURETHANE LAMINATE	MARKER TO MARKIN & PROTECT ROAD
02	REINFORCED BY ARMYED FIBRE	PROTECT SURFACE OF THE PRODUCT
03	ANTIRIP	ANTIRIP
04	ANTIRIP	ANTIRIP
05	ANTIRIP	ANTIRIP
06	ANTIRIP	ANTIRIP
07	ANTIRIP	ANTIRIP
08	ANTIRIP	ANTIRIP
09	ANTIRIP	ANTIRIP
10	ANTIRIP	ANTIRIP
11	ANTIRIP	ANTIRIP
12	ANTIRIP	ANTIRIP
13	ANTIRIP	ANTIRIP
14	ANTIRIP	ANTIRIP
15	ANTIRIP	ANTIRIP
16	ANTIRIP	ANTIRIP
17	ANTIRIP	ANTIRIP
18	ANTIRIP	ANTIRIP
19	ANTIRIP	ANTIRIP
20	ANTIRIP	ANTIRIP
21	ANTIRIP	ANTIRIP
22	ANTIRIP	ANTIRIP
23	ANTIRIP	ANTIRIP
24	ANTIRIP	ANTIRIP
25	ANTIRIP	ANTIRIP
26	ANTIRIP	ANTIRIP
27	ANTIRIP	ANTIRIP
28	ANTIRIP	ANTIRIP
29	ANTIRIP	ANTIRIP
30	ANTIRIP	ANTIRIP
31	ANTIRIP	ANTIRIP
32	ANTIRIP	ANTIRIP
33	ANTIRIP	ANTIRIP
34	ANTIRIP	ANTIRIP
35	ANTIRIP	ANTIRIP
36	ANTIRIP	ANTIRIP
37	ANTIRIP	ANTIRIP
38	ANTIRIP	ANTIRIP
39	ANTIRIP	ANTIRIP
40	ANTIRIP	ANTIRIP
41	ANTIRIP	ANTIRIP
42	ANTIRIP	ANTIRIP
43	ANTIRIP	ANTIRIP
44	ANTIRIP	ANTIRIP
45	ANTIRIP	ANTIRIP
46	ANTIRIP	ANTIRIP
47	ANTIRIP	ANTIRIP
48	ANTIRIP	ANTIRIP
49	ANTIRIP	ANTIRIP
50	ANTIRIP	ANTIRIP
51	ANTIRIP	ANTIRIP
52	ANTIRIP	ANTIRIP
53	ANTIRIP	ANTIRIP
54	ANTIRIP	ANTIRIP
55	ANTIRIP	ANTIRIP
56	ANTIRIP	ANTIRIP
57	ANTIRIP	ANTIRIP
58	ANTIRIP	ANTIRIP
59	ANTIRIP	ANTIRIP
60	ANTIRIP	ANTIRIP
61	ANTIRIP	ANTIRIP
62	ANTIRIP	ANTIRIP
63	ANTIRIP	ANTIRIP
64	ANTIRIP	ANTIRIP
65	ANTIRIP	ANTIRIP
66	ANTIRIP	ANTIRIP
67	ANTIRIP	ANTIRIP
68	ANTIRIP	ANTIRIP
69	ANTIRIP	ANTIRIP
70	ANTIRIP	ANTIRIP
71	ANTIRIP	ANTIRIP
72	ANTIRIP	ANTIRIP
73	ANTIRIP	ANTIRIP
74	ANTIRIP	ANTIRIP
75	ANTIRIP	ANTIRIP
76	ANTIRIP	ANTIRIP
77	ANTIRIP	ANTIRIP
78	ANTIRIP	ANTIRIP
79	ANTIRIP	ANTIRIP
80	ANTIRIP	ANTIRIP
81	ANTIRIP	ANTIRIP
82	ANTIRIP	ANTIRIP
83	ANTIRIP	ANTIRIP
84	ANTIRIP	ANTIRIP
85	ANTIRIP	ANTIRIP
86	ANTIRIP	ANTIRIP
87	ANTIRIP	ANTIRIP
88	ANTIRIP	ANTIRIP
89	ANTIRIP	ANTIRIP
90	ANTIRIP	ANTIRIP
91	ANTIRIP	ANTIRIP
92	ANTIRIP	ANTIRIP
93	ANTIRIP	ANTIRIP
94	ANTIRIP	ANTIRIP
95	ANTIRIP	ANTIRIP
96	ANTIRIP	ANTIRIP
97	ANTIRIP	ANTIRIP
98	ANTIRIP	ANTIRIP
99	ANTIRIP	ANTIRIP
100	ANTIRIP	ANTIRIP




Bęben na wąż do urządzeń typu airless

Numer artykułu: CMC-VE00113

Bęben na wąż do bezpowietrznych maszyn do znakowania dróg.
(bez węża)

Mieści 10 metrów węża 1/4 cala lub 12 metrów węża 3/8 cala.



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 1 1/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: RMCD-FM63010F

Przedłużenie dyszy dla gwintu 1 1/16 cala (17,46 mm).

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 1 1/16 cala / 17,46 mm

Przyłącze uchwytu dyszy: 1 1/16 cala / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Numer artykułu: RMCD-Plus-ADV


Dzięki RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



RMCD - Plus Professional

Numer artykułu: RMCD-Plus-PRO

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-Plus-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Katalog oznaczeń drogowych

Numer artykułu: STR_SM_92

Katalog produktów do wykorzystania jako interaktywny dokument pdf!

Katalog można pobrać w wybranym języku.

Jeśli potrzebujesz również katalogu z cenami (tylko dla obecnych klientów lub na życzenie), daj nam znać.
