

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless wegmarkeringsmachine met plunjerpomp 6,17 L/min en compressor

Artikelnummer:
CMC-AR30PROP-CMPR

Lengte:
155 cm

Breedte:
77 cm

Hoogte:
128 cm

Gewicht:
210 kg

Gemaakt 25.02.2026

**RMCD**

Beschrijving

Professionele wegmarkeermachine voor kleine en middelgrote klussen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp, compressor en het unieke RMCD - Road Marking Control Device.

Benzinemotor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Vermogen 6 pk
- Dynamo voor het opladen van de accu
- Elektrische en handmatige starter
- Pneumatisch luchtpistool CMC P20
- Werklamp en zwaailicht

Compressor:

- 120 liter/minuut
- voor pneumatische activering van de pistolen

Mondstukken:

- met standaard spuitmond: 419

Beschrijving

Optioneel:

- Glasparelstrooier met 15,5 liter druktank en parelpistool

Batterij:

RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

Waarschijnlijk het gemakkelijkst te gebruiken systeem voor wegmarkering!

Met kleurendisplay met hoge resolutie en de unieke RMCD-Drive!

Schaalbaar volgens jouw eisen!

- Lijnmarkeringsmachine met 8 individueel instelbare presets
- Sensoriek voor grondtemperatuur, luchttemperatuur en vochtigheid
- Telematicasysteem met automatisch legrapport
- Beschikbaar in 12 talen
- Uiterst eenvoudige bediening

Zie onze YouTube video's en de link naar de RMCD website.

Uitbreiding van uw handgeleide machine:

met de HMC - een hydraulisch aangedreven meerijwagen (zie de vervolgartikelen).

Parkeerrem:

Nieuw ontworpen rem op het achterwiel.

Verstelbaar dubbel voorwiel,

om krappe bochten te markeren. Het kan tijdens het werk worden vergrendeld of ontgrendeld met een hendel op het stuur. De stuurhardheid kan worden aangepast met een aparte regelaar.

Telescopisch vizier

voor eenvoudige eerste markering of nauwkeurig hermarkeren van bestaande lijnen.

Stuur

in hoogte verstelbaar.

Houder voor verfemmer

(afzonderlijk verstelbaar)

Airless hydraulische zuigerpomp

- max. werkdruk 210 bar
- max. volumestroom 6,17 l/min

Extra verfpistool:

Dit kan worden gebruikt als handmatig pistool voor sjablonen of oppervlaktemarkeringen, of als pistool voor lijnen met een trekkerhandgreep. Standaard spuitmond voor 10-20 cm lijn. (Lijnbreedte kan variëren van 5 cm tot 30 cm door het mondstuk te verwisselen en/of de hoogte van het pistool aan te passen)

Markeerstift met wiel:

om de afstand tussen het verfpistool en de rijbaan constant te houden.

MAX. BREEDTE LIJN:

50 cm (alleen mogelijk met geschikte accessoires)



Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Artikelnummer: BER-FM2002

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)

Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.




Verfpistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

Artikelnummer: BER-FM2004

Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).

Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.

Ideaal voor polyurethaanverven.



Parkeerrem compleet

Artikelnummer: CMC -KIT00047

Voor de AR-serie en de HMC aandrijfwagen.



Kogelkraan 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



Verfslang 10 meter lang

Artikelnummer: CMC-10H



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Flens

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flens voor de bevestiging van het voorwiel.

Geschikt voor de AR 30 Pro-modellen.




Fles met 250 ml pompolie

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.


De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.



Sproeierverlenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Mondstukverlenging 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

60 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



CMC Model C 94 N - Handmatig airless pistool kort

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless pistool C94 kort.

Aansluiting: 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk



Borgpen voor marker

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Geschikt voor CMC markeermachine

Inclusief splitpen




Hydraulisch oliefilter voor AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-FO-0379V

geschikt voor CMC markeermachine

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Geel zwaailicht

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Geel roterend licht / waarschuwingslicht voor je markeermachine.



Hoofdventiel ombouwset 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Conversieset kogelkraan naar nieuwe hoofdkraan.

Bestaande uit:

- VS38-000 hoofdkraan
- wartelfitting met retourslang (met metalen uiteinde)
- T-fitting voor manometer



Koperen afdichtingsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190



Koperen afdichtingsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)


Artikelnummer: CMC-OL00191



CMC P20 Airless Pomp

Artikelnummer: CMC-P20


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Kogelzitting ø 25 voor P20

Artikelnummer: CMC-P20-002


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



ø 25 kogelkooi

Artikelnummer: CMC-P20-003


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-019


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-033

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Kogel


Artikelnummer: CMC-P20-034

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Verpakking voor airless pomp P20

Artikelnummer: CMC-P20-039



O-ring 2112 in PTFE

Artikelnummer: CMC-P20-044

Geschikt voor CMC airless pomp P20.

Artikelnummer: CMC-P20-092



Artikelnummer: CMC-P21-015



Artikelnummer: CMC-PI00004

Gereedschapskist van kunststof

geschikt voor CMC markeermachines.



Artikelnummer: CMC-PL00044

geschikt voor CMC markeermachine
Diameter: 27 mm



Drukregelaar 1/4 inch voor kleur- of druksysteem

Artikelnummer: CMC-PN00064

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Manometer met een maximale drukweergave van 400 bar.




Pneumatisch wiel (voorwiel) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058

Voorwiel voor de AR 30-serie met velg.

Het rubberen wiel compenseert ideaal voor kleine oneffenheden.

Afmetingen: 8/3.00X4



Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.

Code	Code	Description	Description
1	1000	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
2	1001	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
3	1002	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
4	1003	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
5	1004	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
6	1005	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
7	1006	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
8	1007	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
9	1008	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING
10	1009	TOOL FOR MARKING	TOOL FOR MARKING



Pick-up wiel voor encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm



Hendel voor het activeren van het verfpistool of het draaiwiel

Artikelnummer: CMC-SU00156

geschikt voor AR 30 Pro-serie



Houder voor markeereenheid (marker)

Artikelnummer: CMC-SU00222



Inlaatslang

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30

Aanzuigslang voor de AR 30-serie met membraanpompen.



Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch



Circulatieslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Hogedruk circulatieslang geschikt voor
nieuwe omschakelklep VS38-000



Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 15 meter

Aansluiting: 1/4 inch




Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

diameter 25 mm



Zuigfilter K1000 blauw

Artikelnummer: CMC-VE00064

Geschikt voor CMC-machines.



Hoge druk kleurfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

Diameter: 25 mm



Hoofdventiel 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-VS38-000

Voor het overschakelen van terugspoelen naar het pistool.

Geschikt voor de CMC AR 30-serie.



RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Artikelnummer: RMCD-22906

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.



Tweede manueel luchtdrukpistool

Artikelnummer: CMC-2PAR30

Tweede handbediende airless pistool met ophanging, slang en kabelontspanner.



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch

Accessoires/uitbreidingen



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Houder HMC voor AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Geschikt voor de volgende CMC wegmarkeringsmachines:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Houder voor HMC voor AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 en MAXX

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-035

Steun voor aanhangwagenkoppeling.



Fles met 250 ml pompolie

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.

De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.

Accessoires/uitbreidingen




CMC C 94 Handpistool met verlengstuk en 10 meter slang

Artikelnummer: CMC-C94+P+10H

Om gebiedsmarkeringen over langere afstanden uit te kunnen voeren.


Inclusief 45 cm mondstukverlenging



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017


45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Mondstukverlenging 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

60 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.

Diameter: 33 cm

Hoogte: 40 cm


inhoud: ca. 30 liter



Glasparelschudder met drukvat 15,5 liter en parelmoerpistool

Artikelnummer: CMC-DISPERL254050

Glasparelsysteem bestaande uit:
Druktank voor glasparels met een inhoud van 15,5 liter.
Glasparelpistool voor het veilig en gemakkelijk inbrengen van glasparels in de markeerkleur.



Glasparelsysteem met conische glasparelschudder

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Zwaartekracht-strooisysteem voor glasparels met een speciaal afvoersysteem.

Dit voorkomt dat de reflexglasparels door het schort wegwaaien en vermindert zo de hoeveelheid gebruikt materiaal.



Geel zwaailicht

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Geel roterend licht / waarschuwingslicht voor je markeermachine.



CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd.
Met Briggs en Stratton motor.



CMC - HMC aandrijfwagen met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines met

Artikelnummer: CMC-HMC-H


Verhoog je productiviteit met de HMC hydraulisch aangedreven aandrijfwagen van CMC. Deze kan met een koppeling achter je handbediende wegmarkeermachine worden gemonteerd. Met Honda-motor.



50 liter plastic verftank

Artikelnummer: CMC-PL00199

Voor de uitgebreide prestatieset van uw markeerwerk. 50 liter verftank voor uw CMC markeermachine. Gemaakt van kunststof met deksel.



Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.

Codice / Code	Descrizione	Descrizione
24	UNITA PERMANENTE EASY-ON	UNITA PER MANIPOLAZIONE EASY-ON
25	RELEAZIONE DI AZIONE REMICA	RELEAZIONE DI AZIONE REMICA
26	PISTOLA AEREA	PISTOLA AEREA
27	WHEEL	WHEEL
28	WHEEL	WHEEL
29	WHEEL	WHEEL
30	WHEEL	WHEEL
31	WHEEL	WHEEL
32	WHEEL	WHEEL
33	WHEEL	WHEEL
34	WHEEL	WHEEL
35	WHEEL	WHEEL
36	WHEEL	WHEEL
37	WHEEL	WHEEL
38	WHEEL	WHEEL
39	WHEEL	WHEEL
40	WHEEL	WHEEL
41	WHEEL	WHEEL
42	WHEEL	WHEEL
43	WHEEL	WHEEL
44	WHEEL	WHEEL
45	WHEEL	WHEEL
46	WHEEL	WHEEL
47	WHEEL	WHEEL
48	WHEEL	WHEEL
49	WHEEL	WHEEL
50	WHEEL	WHEEL
51	WHEEL	WHEEL
52	WHEEL	WHEEL
53	WHEEL	WHEEL
54	WHEEL	WHEEL
55	WHEEL	WHEEL
56	WHEEL	WHEEL
57	WHEEL	WHEEL
58	WHEEL	WHEEL
59	WHEEL	WHEEL
60	WHEEL	WHEEL
61	WHEEL	WHEEL
62	WHEEL	WHEEL
63	WHEEL	WHEEL
64	WHEEL	WHEEL
65	WHEEL	WHEEL
66	WHEEL	WHEEL
67	WHEEL	WHEEL
68	WHEEL	WHEEL
69	WHEEL	WHEEL
70	WHEEL	WHEEL
71	WHEEL	WHEEL
72	WHEEL	WHEEL
73	WHEEL	WHEEL
74	WHEEL	WHEEL
75	WHEEL	WHEEL
76	WHEEL	WHEEL
77	WHEEL	WHEEL
78	WHEEL	WHEEL
79	WHEEL	WHEEL
80	WHEEL	WHEEL
81	WHEEL	WHEEL
82	WHEEL	WHEEL
83	WHEEL	WHEEL
84	WHEEL	WHEEL
85	WHEEL	WHEEL
86	WHEEL	WHEEL
87	WHEEL	WHEEL
88	WHEEL	WHEEL
89	WHEEL	WHEEL
90	WHEEL	WHEEL
91	WHEEL	WHEEL
92	WHEEL	WHEEL
93	WHEEL	WHEEL
94	WHEEL	WHEEL
95	WHEEL	WHEEL
96	WHEEL	WHEEL
97	WHEEL	WHEEL
98	WHEEL	WHEEL
99	WHEEL	WHEEL
100	WHEEL	WHEEL




Slanghaspel voor airless apparaten

Artikelnummer: CMC-VE00113

Slanghaspel voor airless wegmarkeringsmachines. (zonder slang)
Geschikt voor 10 meter 1/4 inch slang of 12 meter 3/8 inch slang.

Accessoires/uitbreidingen



Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Sproeiervlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

Lengte: 45 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



RMCD - Plus + Gevorderd

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



Standaard RMCD

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



Wegmarkeringscatalogus

Artikelnummer: STR_SM_92

Productcatalogus voor gebruik als interactief pdf-document!
U kunt de catalogus onder Downloads gebruiken in de taal van uw keuze.

Als je ook de catalogus met prijzen nodig hebt (alleen voor bestaande klanten of op aanvraag), laat het ons dan weten.
