

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Varenummer:
CMC-AR30PROP-CMPR

Lengde:
155 cm

Bredde:
77 cm

Høyde:
128 cm

Vekt:
210 kg

Opprettet 25.02.2026



RMCD



Beskrivelse

Profesjonell veimerkemaskin for små og mellomstore jobber i den profesjonelle eller kommunale sektoren! Utstyrt med stempelpumpe, kompressor og den unike RMCD - Road Marking Control Device.

Bensinmotor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Effekt 6 hk
- Generator for lading av batteriet
- Elektrisk og manuell starter
- Pneumatisk airless-pistol CMC P20
- Arbeidslys og roterende lys

Kompressor:

- 120 liter/minutt
- for pneumatisk utløsning av pistolene

Dyser:

- med standard dyse: 419

Beskrivelse

Ekstrautstyr:

- Glassperlespreder med 15,5 liters trykktank og glassperlepistol

Batteri:

RMCD - Road Marking Control Device (kontrollenhet for veimerking)

Sannsynligvis det mest brukervennlige systemet for veimerking!

Med høyoppløselig fargeskjerm og den unike RMCD-Drive!

Skalerbar i henhold til dine krav!

- Linjeavstandsmaskin med 8 individuelt justerbare forhåndsinnstillinger
- Sensorikk for bakketemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet
- Telematikkssystem med automatisk leggerapport
- Tilgjengelig på 12 språk
- Ekstremt enkel betjening

Se YouTube-videoene våre og lenken til RMCDs nettsted.

Forlengelse av din håndstyrte maskin:

med HMC - en hydraulisk drevet påkjøringsvogn (se oppfølgingsartiklene).

Parkeringsbrems:

Nyutviklet brems på bakhjulet.

Justerbart dobbelt forhjul,

for å markere trange radier. Det kan låses eller låses opp under arbeidet ved hjelp av en spak på styret. Styrets hardhet kan justeres ved hjelp av en separat kontroll.

Teleskopisk visir

for enkel førstegangsmerking eller presis ommerking av eksisterende linjer.

Håndtak

justerbart i høyden.

Holder for malingsbøtte

(individuelt justerbar)

Airless hydraulisk stempelpumpe

- maks. driftstrykk 210 bar
- maks. volumstrøm 6,17 l/min

Ekstra malingspistol:

Denne kan brukes som manuell pistol for sjablonger eller overflatemarkeringer, eller som pistol for streker med avtrekkerhåndtak. Standard dyse for 10-20 cm linje. (Linjebredden kan variere fra 5 cm til 30 cm ved å bytte dyse og/eller justere pistolhøyden)

Markør med hjul:

for å holde avstanden mellom malingspistolen og veibanen konstant.

MAX. LINJEBREDDE:

50 cm (kun mulig med egnet tilbehør)

Reservedeler



Malingspistoler Innsatsfilter 50 Mesh (hvit)

Varenummer: BER-FM2002


Innsatsfilter for sprøytepistol 50 mesh (hvit)
For filtrering av merkemaling i sprøytepistolen.



Malingspistoler Innsatsfilter 100 Mesh (gul)

Varenummer: BER-FM2004

Plug-in-filter for sprøytepistol 100 mesh (gul).
For filtrering av merkemaling i sprøytepistolen.
Ideell for polyuretanmaling.



Parkeringsbrems komplett

Varenummer: CMC -KIT00047

For AR-serien og HMC-drivvognen.



Kuleventil 3/8"

Varenummer: CMC-00085

For å bytte fra tilbakespylingsfunksjon til merkefunksjon.



Airless-dyse for overflatemerkning 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 20 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,023 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-munnstykke i titan for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-munnstykke for linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flens

Varenummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flens for feste av forhjulet.
Passer til AR 30 Pro-modellene.



Flaske med 250 ml pumpeolje

Varenummer: CMC-BIO46


Fluid Bio 46
Egnet for CMC stempelpumper.
Spesialoljen forhindrer for tidlig slitasje på pumpen.



Håndbeskyttelse for manuell luftfri pistol kort - Modell C94

Varenummer: CMC-C94-002

Håndbeskyttelse for manuell airless-pistol C94




Dyseforlengelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017

45 cm lang dyseforlengelse for enkel påføring på overflater eller jevne symboler.

Reservedeler



Dyseforlengelse 60 cm

Varenummer: CMC-C94-018

60 cm lang dyseforlengelse for enkel påføring på overflater eller til og med symboler.



CMC Model C 94 N - Manuell airless-pistol kort

Varenummer: CMC-C94N

Airless-pistol C94 kort.

Tilkobling: 1/4 tomme

Uten håndbeskyttelse, Uten dyseholder, Uten airless-munnstykke



Låsepinne for markør

Varenummer: CMC-CDK90-01-007

Egnet for CMC merkemaskin

Splint inkludert



Hydraulikkoljefilter for AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-FO-0379V

egnet for CMC merkemaskin

- AR 30 ITPP

- AR 30 Pro P MAXX

- AR 180



Gult roterende fyrtårn

Varenummer: CMC-FRRTG

Gult roterende lys / varsellampe for din merkemaskin.



Konverteringssett hovedventil 3/8 tommer

Varenummer: CMC-KIT00018

Konverteringssett kuleventil til ny hovedventil.

Består av:

- VS38-000 hovedventil
- svivelkobling med returslange (med metallende)
- T-kobling for manometer



Kobbertetningsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00190




Kobbertetningsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00191



Kobling DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Varenummer: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumpe

Varenummer: CMC-P20


Passer til CMC airless-pumpe P20.



Kulesete ø 25 for P20

Varenummer: CMC-P20-002


Egnet for CMC luftfri pumpe P20.



ø 25 kulebur

Varenummer: CMC-P20-003


Egnet for CMC luftfri pumpe P20.



Emballasjepresse

Varenummer: CMC-P20-019


Egnet for CMC luftfri pumpe P20.



Spindelbøssing

Varenummer: CMC-P20-033

Egnet for CMC luftfri pumpe P20.



Ball

Varenummer: CMC-P20-034

Egnet for CMC luftfri pumpe P20.




Pakning for Airless-pumpe P20

Varenummer: CMC-P20-039

Pakning for CMC luftfri pumpe P20
3PE+HD + 2RJ (standard)

For reparasjon er 2 stykker nødvendig!

Reservedeler



O-ring 2112 i PTFE


Varenummer: CMC-P20-044

Egnet for CMC luftfri pumpe P20.

Pakningssett fargede pakninger

Varenummer: CMC-P20-092

Tetningssett for malingsystem
egnet for airless-pumpene P20 og P 25



Hydraulikkoljefilter for AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-P21-015

egnet for AR 30 Pro P



Verktøykasse i plast

Varenummer: CMC-PI00004

Verktøykasse laget av plast

egnet for CMC-merkingsmaskiner.





Håndtak i plast

Varenummer: CMC-PL00044

egnet for CMC-merkemaskin

Diameter: 27 mm



Trykkregulator 1/4 tomme for farge- eller trykksystem

Varenummer: CMC-PN00064

For å bytte fra tilbakespylingsfunksjon til merkefunksjon.



Manometer 400 bar

Varenummer: CMC-PN00211

Manometer med en maksimal trykkvisning på 400 bar.




Lufthjul (forhjul) 8/3.00X4

Varenummer: CMC-RU00058

Forhjul til AR 30-serien med felg.

Gummihjulet kompenserer perfekt for små ujevnheter.

Dimensjon: 8/3.00X4



Code	Description	Description
10	UNIT MARKING UNIT	UNIT TO MARK & PROTECT TOP
11	BLINDING OF APPROXIMATE	PROTECT BOTTOM OF THE PROJECT
12	ANTIRUB	WHEEL
13	PURCHASE UNIT	RIGHT SIDE
14	WHEEL	RIGHT SIDE
15	WHEEL	RIGHT SIDE
16	WHEEL	RIGHT SIDE
17	WHEEL	RIGHT SIDE
18	WHEEL	RIGHT SIDE
19	WHEEL	RIGHT SIDE
20	WHEEL	RIGHT SIDE
21	WHEEL	RIGHT SIDE
22	WHEEL	RIGHT SIDE
23	WHEEL	RIGHT SIDE
24	WHEEL	RIGHT SIDE
25	WHEEL	RIGHT SIDE

Markeringsenhet med hjul

Varenummer: CMC-SU00030

Markeringsenhet med plasthjul - for å holde avstanden mellom malingspistol og underlag alltid på samme nivå.



Pick-up hjul for enkoder

Varenummer: CMC-SU00031

For registrering av maskinens hastighet.


Innvendig diameter på festet: 10 mm



Spak for å utløse malingspistolen eller det roterende hjulet

Varenummer: CMC-SU00156

egnet for AR 30 Pro-serien



Holder for merkeenhet (markør)

Varenummer: CMC-SU00222



Inntaksslange

Varenummer: CMC-TV1ASPAR30

Innsugsslange for AR 30-serien med membranpumper.



Høytrykksmalingslange 1/4" 10 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/410MT

Høytrykksmalingslange

Lengde: 10 meter

Tilkobling: 1/4 tomme



Sirkulasjonsslange

Varenummer: CMC-TVAPR1/41100I

Høytrykksirkulasjonsslange egnet for ny omkoblingsventil VS38-000



15 meter lang høytrykksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/415MT

Høytrykksmalingslange

Lengde: 15 meter

Tilkobling: 1/4 tomme

Reservedeler




Høytrykks fargefilter 60 mesh

Varenummer: CMC-VE00062

Egnet for CMC merkemaskin

Lengde: 145 mm

diameter 25 mm



Inntaksfilter K1000 blå

Varenummer: CMC-VE00064

Egnet for CMC-maskiner.



Høytrykksfargefilter 30 mesh

Varenummer: CMC-VE00110

egnet for CMC merkemaskin

Lengde: 145 mm

Diameter: 25 mm




Dyseholder for airless-dyse 11/16 " (17,4 mm) for airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 11/16" (17,4 mm) for airless-munnstykker

Reservedeler



Hovedventil 3/8 tommer

Varenummer: CMC-VS38-000

For omkobling fra tilbakespyling til pistol.

Passer til CMC AR 30-serien.



RMCD - Inntaksfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Varenummer: RMCD-22906

Innsugingsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Innsugsfilter kort. Forsterket versjon.



Andre manuelle airless-pistol

Varenummer: CMC-2PAR30

Andre manuelle airless-pistol med oppheng, slange og kabelutløser.



Airless-dyse for overflatemerking 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 20 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerking 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for overflatemerking 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,023 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-munnstykke i titan for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-munnstykke for linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Holder for HMC for AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 og MAXX

Varenummer: CMC-AR30PRO-02-035

Brakett for tilhengerfeste.



Flaske med 250 ml pumpeolje

Varenummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Egnet for CMC stempelpumper.

Spesialoljen forhindrer for tidlig slitasje på pumpen.




CMC C 94 Manuell pistol med dyseforlenger og 10 meter slange

Varenummer: CMC-C94+P+10H

For å kunne utføre områdemarkering over lengre avstander.


Inkludert 45 cm dyseforlengelse



Dyseforlengelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017


45 cm lang dyseforlengelse for enkel påføring på overflater eller jevne symboler.



Dyseforlengelse 60 cm

Varenummer: CMC-C94-018

60 cm lang dyseforlengelse for enkel påføring på overflater eller til og med symboler.



Beholder for merking av farger med lokk av rustfritt stål

Varenummer: CMC-CONTINOX30C

Malingsbeholder i rustfritt stål med lokk som passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Høyde: 40 cm

kapasitet: ca. 30 liter




Glassperlesprøyte med trykktank 15,5 liter og perlepistol

Varenummer: CMC-DISPERL254050

Glassperlesystem bestående av:

Trykkbeholder for glassperler med en kapasitet på 15,5 liter.

Glassperlepistol for sikker og enkel innsetting av glassperler i merkefargen.



Glassperlesystem med konisk glassperleslynger

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitasjonsbasert glassperlespredningssystem med spesielt utløps-system.

Dette forhindrer at refleksglassperlene blåser bort gjennom forkleet og reduserer dermed mengden materiale som brukes.



Gult roterende fyrstårn

Varenummer: CMC-FRRTG

Gult roterende lys / varselampe for din merkemaskin.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner

Varenummer: CMC-HMC-B

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen med hengerfeste.

Med Briggs and Stratton-motor.



CMC - HMC drivtralle med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner med Honda-motor

Varenummer: CMC-HMC-H

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen med clutch.

Med Honda-motor.

Tilbehør/utvidelser



50 liter plastbeholder for maling

Varenummer: CMC-PL00199

For et utvidet ytelsessett til merkearbeidet ditt.
50 liters malingstank til din CMC merkemaskin.
Laget av plast med lokk.



Code/Case	Description	Description
10	USE RADIATION-INDUCED EFFECTS OF X-RAYS/COBALT ACTIVITY	WOUND TO RADIATION-INDUCED EFFECTS OF THE RADIATION SOURCE
11	POSSIBLE/ALLEGED NUCLEAR ACTIVITY	PHYSICAL FORCE
12	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
13	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
14	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
15	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
16	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
17	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
18	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
19	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
20	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
21	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
22	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
23	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
24	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
25	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
26	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
27	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
28	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
29	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
30	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
31	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
32	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
33	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
34	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
35	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
36	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
37	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
38	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
39	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
40	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
41	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
42	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
43	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
44	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
45	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
46	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
47	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
48	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
49	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
50	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
51	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
52	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
53	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
54	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
55	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
56	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
57	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
58	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
59	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
60	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
61	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
62	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
63	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
64	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
65	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
66	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
67	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
68	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
69	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
70	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
71	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
72	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
73	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
74	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
75	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
76	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
77	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
78	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
79	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
80	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
81	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
82	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
83	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
84	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
85	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
86	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
87	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
88	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
89	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
90	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
91	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
92	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
93	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
94	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
95	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
96	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
97	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
98	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
99	18-2-109	NUCLEAR SOURCE
100	18-2-109	NUCLEAR SOURCE

Markeringsenhet med hjul

Varenummer: CMC-SU00030

Markeringsenhet med plasthjul - for å holde avstanden mellom malingspistol og underlag alltid på samme nivå.



Slangetrommel for airless-enheter

Varenummer: CMC-VE00113

Slangetrommel for luftløse veimerkemaskiner.
(uten slange)


Rommer 10 meter 1/4-tommers slange eller 12 meter 3/8-tommers slange.



Dyseholder for airless-dyse 11/16 " (17,4 mm) for airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 11/16" (17,4 mm) for airless-munnstykker



Dyseforlengelse 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gjenger laget av rustfritt stål

Varenummer: RMCD-FM63010F

Dyseforlengere for 11/16 tommer (17,46 mm) gjenger.

Lengde 45 cm

Materiale: Rustfritt stål: Rustfritt stål - spesielt stabil og slitesterk.

Tilkobling for malingspistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

Tilkobling for dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avansert

Varenummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Systemet kan konfigureres på mange forskjellige måter og har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD - Plus Professional

Varenummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



Katalog over veimerking

Varenummer: STR_SM_92

Produktkatalog for bruk som interaktivt pdf-dokument!

Du kan bruke katalogen under Nedlastinger på det språket du ønsker.

Hvis du også ønsker katalogen med priser (kun for eksisterende kunder eller på forespørsel), vennligst gi oss beskjed.
