

CMC - HMC drivtralle med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner med Honda-motor

Varenummer:

CMC-HMC-H

Lengde:

145 cm

Bredde:

70 cm



Høyde:

115 cm

Vekt:

148 kg

Opprettet 31.12.2025



Beskrivelse

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen.

Honda bensinmotor:

- Effekt 6 hk
- Manuell startmotor

12 V batteri, 200 W dynamo for batterilading, belysning

Hydraulisk drift med:

- 2 motorer koblet direkte til hjulene
- Roterende pedalstyring: styrer forover, revers og nøytral
- Pumpe med variabelt deplacement

2 parkeringsbremses på hjulene


- integrert i hydraulikken

Autostopp

Beskrivelse

- når føreren reiser seg

Sete med justerbar posisjon



Parkeringsbrems komplett

Varenummer: CMC -KIT00047

For AR-serien og HMC-drivvognen.



CMC - HMC-stasjonsbil med elektrisk drift

Varenummer: CMC-HMC-AV

Øk produktiviteten med den elektrisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan kobles bak den håndholdte elektriske veimerkemaskinen.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drivverk for veimerkemaskiner

Varenummer: CMC-HMC-B

Øk produktiviteten med den hydraulisk drevne drivvognen HMC fra CMC. Denne kan monteres bak den håndholdte veimerkemaskinen med hengerfeste. Med Briggs and Stratton-motor.



Fører sete for HMC-drivenhetstralle

Varenummer: CMC-PL00003

Fører sete med automatisk stopp.



Kulehode 50 mm egnet for HMC fra CMC

Varenummer: CMC-SU00003

Kulehode 50 mm som passer til kulekobling / hengerfeste for CMC HMC.



Kulekobling / trekkstangkobling egnet for HMC fra CMC

Varenummer: CMC-SU0002

Kulekobling / hengerfeste som passer til kulehode 50 mm for CMC HMC.
