

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Varenummer:
CMC-AR30PROP-CMPR

Længde:
155 cm

Bredde:
77 cm

Højde:
128 cm

Vægt:
210 kg

Oprettet 25.02.2026



RMCD



Beskrivelse

Professionel vejafmærkningsmaskine til små og mellemstore opgaver i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med stempelpumpe, kompressor og den unikke RMCD - Road Marking Control Device.

Benzinmotor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Effekt 6 hk
- Generator til opladning af batteriet
- Elektrisk og manuel starter
- Pneumatisk airless-pistol CMC P20
- Arbejdslys og roterende lys

Kompressor:

- 120 liter/minut
- til pneumatisk udløsning af pistolerne

Dyser:

- med standarddyse: 419

Beskrivelse

Ekstraudstyr:

- Glasperlespreder med 15,5 liters tryktank og glasperlepistol

Batteri:

RMCD - Kontrolanordning til vejafmærkning

Sandsynligvis det mest brugervenlige system til vejafmærkning!

Med farvedisplay i høj opløsning og det unikke RMCD-Drive!

Skalerbar i henhold til dine krav!

- Line-gap-maskine med 8 individuelt justerbare forudindstillinger
- Sensorik for jordtemperatur, lufttemperatur og luftfugtighed
- Telematiksysteem med automatisk udlægningsrapport
- Tilgængelig på 12 sprog
- Ekstremt enkel betjening

Se vores YouTube-videoer og linket til RMCD's hjemmeside.

Udvidelse af din håndstyrede maskine:

med HMC - en hydraulisk drevet ride-on-vogn (se de efterfølgende artikler).

Parkeringsbremse:

Nyudviklet bremse på baghjulet.

Justerbart dobbelt forhjul,

til at markere snævre radier. Det kan låses eller låses op under arbejdet ved hjælp af et håndtag på styret. Styringens hårdhed kan justeres ved hjælp af en separat controller.

Teleskopisk visir

til enkel førstegangsafmærkning eller præcis genafmærkning af eksisterende linjer.

Håndtag

kan justeres i højden.

Holder til malerspand

(individuelt justerbar)

Airless hydraulisk stempelpumpe

- maks. driftstryk 210 bar
- maks. volumenstrøm 6,17 l/min

Ekstra malingspistol:

Den kan bruges som manuel pistol til stencils eller overflademarkeringer eller som pistol til linjer med aftrækkerhåndtag. Standarddyse til 10-20 cm linje. (Linjebredden kan variere fra 5 cm til 30 cm ved at skifte dyse og/eller justere pistolens højde).

Markør med hjul:

for at holde afstanden mellem malingspistolen og banen konstant.

MAX. LINJEBREDDE:

50 cm (kun muligt med passende tilbehør)

Reservedele



Indsatsfilter til malingspistol 50 mesh (hvid)

Varenummer: BER-FM2002


Indsatsfilter til sprøjtepistol 50 mesh (hvid)
Til filtrering af din markeringsmaling i sprøjtepistolen.



Indsatsfilter til malingspistol 100 mesh (gul)

Varenummer: BER-FM2004

Plug-in-filter til malersprøjtepistol 100 mesh (gul).
Til filtrering af markeringsmaling i sprøjtepistolen.
Ideel til polyuretanmaling.



Parkeringsbremse komplet

Varenummer: CMC -KIT00047

Til AR-serien og HMC-drivvognen.



Kugleventil 3/8"

Varenummer: CMC-00085

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.



Malerslange 10 meter lang

Varenummer: CMC-10H



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flange

Varenummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flange til fastgørelse af forhjulet.

Passer til AR 30 Pro-modellerne.



Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.


Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Manuel airless-pistol kort - Model C94

Varenummer: CMC-C94-002


Håndbeskyttelse til manuel airless-pistol C94



Dyseforlængelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017

45 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



Dyseforlænger 60 cm

Varenummer: CMC-C94-018

60 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



CMC Model C 94 N - Manuel airless-pistol kort

Varenummer: CMC-C94N

Airless-pistol C94 kort.

Tilslutning: 1/4 tomme

Uden håndbeskyttelse, Uden dyseholder, Uden airless-dyse



Låsestift til markør

Varenummer: CMC-CDK90-01-007

Velegnet til CMC-mærkningsmaskine

Splint medfølger



Hydraulikoliefilter til AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-FO-0379V

egnet til CMC-mærkningsmaskine


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Gult roterende fyrtårn

Varenummer: CMC-FRRTG

Gult roterende lys / advarselslys til din mærkningsmaskine.



Konverteringssæt hovedventil 3/8 tomme

Varenummer: CMC-KIT00018

Konverteringssæt kugleventil til ny hovedventil.

Består af:

- VS38-000 hovedventil
- drejekobling med returslange (med metalende)
- T-fitting til manometer



Kobber tætningsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00190



Kobbertætningssring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00191



Tilslutning DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Varenummer: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumpe

Varenummer: CMC-P20

Velegnet til CMC airless-pumpe P20.




Kuglesæde ø 25 til P20

Varenummer: CMC-P20-002

Passer til CMC airless pumpe P20.


Reservedele



ø 25 kuglebur

Varenummer: CMC-P20-003


Passer til CMC airless pumpe P20.



Spindelbøsning

Varenummer: CMC-P20-019


Passer til CMC airless pumpe P20.



Spindelbøsning

Varenummer: CMC-P20-033

Passer til CMC airless pumpe P20.



Kugle


Varenummer: CMC-P20-034

Passer til CMC airless pumpe P20.



Pakning til airless-pumpe P20

Varenummer: CMC-P20-039




O-ring 2112 i PTFE

Varenummer: CMC-P20-044

Passer til CMC airless-pumpe P20.

Pakningssæt farvepakninger

Varenummer: CMC-P20-092



Hydraulisk oliefilter til AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-P21-015



Værktøjskasse i plast

Varenummer: CMC-PI00004

Værktøjskasse fremstillet af plast

egnet til CMC-mærkningsmaskiner.



Håndtag af plast

Varenummer: CMC-PL00044

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Diameter: 27 mm



Trykregulator 1/4 tomme til farve- eller tryksystem

Varenummer: CMC-PN00064

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.



Trykmåler 400 bar

Varenummer: CMC-PN00211

Trykmåler med en maksimal trykvisning på 400 bar.




Pneumatisk hjul (forhjul) 8/3.00X4

Varenummer: CMC-RU00058

Forhjul til AR 30-serien med fælg.
Gummihjulet kompenserer ideelt for små ujævnheder.

Dimension: 8/3.00X4



Code - Code	Description	Description
14	WITH POSITIONER - CARTRIDGE	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
15	REAR WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
16	FRONT WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
17	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
18	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
19	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
20	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
21	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
22	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
23	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT
24	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT	WHEEL - TO MARKIN & POSITION UNIT

Markeringsenhed med hjul

Varenummer: CMC-SU00030

Markeringsenhed med plastrjul - for at holde afstanden mellem
malerpistol og underlag altid på samme niveau.



Pick-up hjul til encoder

Varenummer: CMC-SU00031

Til registrering af din maskines hastighed.

Indvendig diameter på holderen: 10 mm



Håndtag til udløsning af malerpistol eller drejeskive

Varenummer: CMC-SU00156

passer til AR 30 Pro-serien



Holder til markeringsenhed (markør)

Varenummer: CMC-SU00222



Indsugningsslange

Varenummer: CMC-TV1ASPAR30

Indsugningsslange til AR 30-serien med membranpumper.



Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Varenummer: CMC-TVAPR1/410MT

Højtryksmalingslange

Længde: 10 meter

Tilslutning: 1/4 tomme



Slange til cirkulation

Varenummer: CMC-TVAPR1/41100I

Højtrykscirkulationsslange egnet til
ny omskiftningsventil VS38-000



Højtryksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/415MT

Højtryksmalingslange

Længde: 15 meter

Tilslutning: 1/4 tomme




Højtryksfarvefilter 60 mesh

Varenummer: CMC-VE00062

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm

Diameter 25 mm



Indsugningsfilter K1000 blå

Varenummer: CMC-VE00064

Velegnet til CMC-maskiner.



Højtryksfarvefilter 30 mesh

Varenummer: CMC-VE00110

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm

Diameter: 25 mm



Dyseholder til airless-dyse 1 1/16 " (17,4 mm) til airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 1 1/16" (17,4 mm) til airless-dyser



Hovedventil 3/8 tomme

Varenummer: CMC-VS38-000

Til omskiftning fra returskylning til pistol.

Passer til CMC AR 30-serien.



RMCD - Indsugningsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Varenummer: RMCD-22906

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Indsugningsfilter kort. Forstærket version.



Anden manuel airless-pistol

Varenummer: CMC-2PAR30

Anden manuel airless-pistol med ophæng, slange og kabeludløser.



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Holder HMC til AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Varenummer: CMC-AR30P-03-015

Passer til følgende CMC-vejmarkeringsmaskiner:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Holder til HMC til AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 og MAXX

Varenummer: CMC-AR30PRO-02-035

Beslag til anhængerkobling.



Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.

Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.


Tilbehør/forlængelser



CMC C 94 Manuel pistol med dyseforlænger og 10 meter slange

Varenummer: CMC-C94+P+10H


For at kunne udføre områdeafmærkning over længere afstande. Inklusive 45 cm dyseforlænger



Dyseforlængelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017


45 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



Dyseforlænger 60 cm

Varenummer: CMC-C94-018

60 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



Beholder til mærkning af maling med låg i rustfrit stål

Varenummer: CMC-CONTINOX30C

Malingsbeholder i rustfrit stål med låg, der passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Højde: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter




Glasperleshaker med trykbeholder 15,5 liter og perlepistol

Varenummer: CMC-DISPERL254050

Glasperlesystem bestående af:

Tryktank til glasperler med en kapacitet på 15,5 liter.

Glasperlepistol til sikker og nem isætning af glasperler i markeringsfarven.



Glasperlesystem med konisk glasperle-shaker

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spredningssystem til glasperler med tyngdekraft og særligt udløbssystem.

Det forhindrer refleksglasperlerne i at blæse væk gennem forklædet og reducerer dermed mængden af anvendt materiale.



Gult roterende fyrtårn

Varenummer: CMC-FRRTG

Gult roterende lys / advarselslys til din mærkningsmaskine.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner

Varenummer: CMC-HMC-B

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med et hitch.

Med Briggs og Stratton-motor.

Tilbehør/forlængelser



CMC - HMC drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner med Honda-motor

Varenummer: CMC-HMC-H

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med kobling. Med Honda-motor.



50 liters malingstank i plast

Varenummer: CMC-PL00199

Til det udvidede præstationssæt til dit mærkningsarbejde. 50 liter malingstank til din CMC-mærkningsmaskine. Fremstillet af plast med låg.



Markeringsenhed med hjul

Varenummer: CMC-SU00030

Markeringsenhed med plasthjul - for at holde afstanden mellem malerpistol og underlag altid på samme niveau.

Código	Descripción	Descripción
01	100% POLYURETHANE FOAM	SPRING TO RETURN & PROTECT TOOL
02	REINFORCED DE ACTIVATION SYSTEM	PROTECT SPRING OF THE PROJECT
03	ACTIVATION SYSTEM	TOOL
04	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
05	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
06	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
07	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
08	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
09	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
10	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
11	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
12	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
13	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
14	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
15	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
16	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
17	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
18	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
19	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING
20	PROTECTOR SPRING	PROTECT SPRING



Slangeopruller til airless-apparater

Varenummer: CMC-VE00113

Slangerulle til airless-vejmarkeringsmaskiner. (uden slange)

Kan rumme 10 meter 1/4 tommer slange eller 12 meter 3/8 tommer slange.


Tilbehør/forlængelser



Dyseholder til airless-dyse 1 1/16 " (17,4 mm) til airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 1 1/16" (17,4 mm) til airless-dyser



Dyseforlænger 45 cm - 1 1/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Varenummer: RMCD-FM63010F

Dyseforlængere til 1 1/16 tommer (17,46 mm) gevind.

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

Tilslutning til malerpistol: 1 1/16 tommer / 17,46 mm

Tilslutning af dyseholder: 1 1/16 tommer / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avanceret

Varenummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



RMCD - Plus Professional

Varenummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



Katalog over vejafmærkning

Varenummer: STR_SM_92

Produktkatalog til brug som interaktivt pdf-dokument!
Du kan bruge kataloget under Downloads på det sprog, du ønsker.
Hvis du også har brug for kataloget med priser (kun for eksisterende kunder eller på forespørgsel), så lad os det vide.
