

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/min och kompressor

Artikelnummer:
CMC-AR30PROP-CMPR

Längd:
155 cm

Bredd:
77 cm

Höjd:
128 cm

Vikt:
210 kg

Skapad den 25.02.2026



RMCD



Beskrivning

Professionell vägmarkeringsmaskin för små och medelstora jobb inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med kolvpump, kompressor och den unika RMCD - Road Marking Control Device.

Bensinmotor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Effekt 6 hk
- Alternator för laddning av batteriet
- Elektrisk och manuell startmotor
- Pneumatisk airless-pistol CMC P20
- Arbetsbelysning och roterande belysning

Kompressor:

- 120 liter / minut
- för pneumatisk utlösning av pistolerna

Munstycken:

- med standardmunstycke: 419

Beskrivning

Tillval: Glaspäralspridare

- Glaspäralspridare med 15,5-liters trycktank och pärlpistol

Batteri:

RMCD - Kontrollenhet för vägmarkering

Förmodligen det mest lättanvända systemet för vägmarkering!

Med högupplöst färgdisplay och den unika RMCD-Drive!

Skalbar enligt dina krav!

- Linjeavsträckningsmaskin med 8 individuellt justerbara förinställningar
- Sensorik för marktemperatur, lufttemperatur och luftfuktighet
- Telematiksystem med automatisk lägningsrapport
- Tillgänglig på 12 språk
- Extremt enkel användning

Se våra YouTube-videor och länken till RMCD:s webbplats.

Förlängning av din handstyrda maskin:

med HMC - en hydrauliskt driven åkvagn (se uppföljningsartiklarna).

Parkeringsbroms:

Nyutvecklad broms på bakhjulet.

Justerbart dubbelt framhjul,

för att markera snäva radier. Det kan låsas eller låsas upp under arbetet med hjälp av en spak på styret. Styrningens hårdhet kan justeras med hjälp av en separat kontroll.

Teleskopiskt visir

för enkel första märkning eller exakt ommärkning av befintliga linjer.

Handtag

justerbart i höjdlid.

Hållare för färghink

(individuellt justerbar)

Airless hydraulisk kolvump

- max. arbetstryck 210 bar
- max. volymflöde 6,17 l / min

Extra färgpistol:

Denna kan användas som manuell pistol för schabloner eller ytmarkeringar, eller som pistol för linjer med avtryckarhandtag. Standardmunstycke för 10-20 cm linje. (Linjebredd kan variera från 5 cm till 30 cm genom att byta munstycke och/eller justera pistolens höjd)

Markör med hjul:

för att hålla avståndet mellan färgpistolen och banan konstant.

MAX. LINJEBREDD:

50 cm (endast möjligt med lämpliga tillbehör)



Filter för färgpistol 50 mesh (vit)

Artikelnummer: BER-FM2002


Insatsfilter för färgspruta 50 mesh (vit)
För filtrering av din märkfärg i färgsprutpistolen.



Insatsfilter för färgpistol 100 mesh (gult)

Artikelnummer: BER-FM2004

Instickfilter för färgspruta 100 mesh (gul).
För filtrering av märkfärgen i färgsprutpistolen.
Idealisk för polyuretanfärger.



Parkeringsbroms komplett

Artikelnummer: CMC -KIT00047

För AR-serien och HMC-drivvagnen.



Kulventil 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.



Färgslang 10 meter lång

Artikelnummer: CMC-10H



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum



Fläns

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006

Fläns för fastsättning av framhjulet.

Lämplig för modellerna AR 30 Pro.



Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Lämplig för CMC kolvumpar.


Specialoljan förhindrar för tidigt slitage på pumpen.



Manuell airless-pistol kort - Modell C94

Artikelnummer: CMC-C94-002


Handskydd för manuell airless-pistol C94



Förlängning av munstycket 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Munstycksförlängning 45 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



Munstycksförlängning 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

Munstycksförlängning 60 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



CMC Modell C 94 N - Manuell airless-pistol kort

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless-pistol C94 kort.

Anslutning: 1/4 tum

Utan handskydd, Utan munstyckshållare, Utan airless-munstycke



Låsestift för markör

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Lämplig för CMC-märkningsmaskin

Spärrstift ingår



Hydrauloljefilter för AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-FO-0379V

lämplig för CMC-märkningsmaskin


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Gul roterande fyr

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Gult roterande ljus / varningsljus för din märkningsmaskin.



Konverteringssats huvudventil 3/8 tum

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Konverteringssats kulventil till ny huvudventil.

Bestående av:

- VS38-000 huvudventil
- svivelkoppling med returslang (med metallände)
- T-koppling för manometer



Koppartättningsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190




Koppartättningsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00191



Anslutning DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Artikelnummer: CMC-P00-027



CMC P20 luftfri pump

Artikelnummer: CMC-P20

Lämplig för CMC airless-pump P20.




Kulstolsäte ø 25 för P20

Artikelnummer: CMC-P20-002

Lämplig för CMC airless pump P20.


Reservdelar



ø 25 kulbur

Artikelnummer: CMC-P20-003


Lämplig för CMC airless pump P20.



Spindelbussning

Artikelnummer: CMC-P20-019


Lämplig för CMC airless pump P20.



Spindelbussning

Artikelnummer: CMC-P20-033

Lämplig för CMC airless pump P20.



Boll


Artikelnummer: CMC-P20-034

Lämplig för CMC airless pump P20.



Förpackning för airless-pump P20

Artikelnummer: CMC-P20-039




O-ring 2112 i PTFE

Artikelnummer: CMC-P20-044

Lämplig för CMC airless pump P20.

Packningssats Färgpackningar

Artikelnummer: CMC-P20-092



Hydrauliskt oljefilter för AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-P21-015



Verktyslåda i plast

Artikelnummer: CMC-PI00004

Verktyslåda tillverkad av plast

lämplig för CMC-märkningsmaskiner.



Handtag av plast

Artikelnummer: CMC-PL00044

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Diameter: 27 mm



Tryckregulator 1/4 tum för färg- eller trycksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.



Tryckmätare 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Tryckmätare med en maximal tryckvisning på 400 bar.




Lufthjul (framhjul) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058

Framhjul för AR 30-serien med fälg.
Gummi hjulet kompenserar perfekt för små ojämnheter.

Dimension: 8/3.00X4



Code - Code	Description	Description
10	UNIT FOR MARKING - CARTRIDGE	MARKER - TO MARK & PROTECT DIRT
11	REMARKING OF ANYTHING MOVING	PROTECTED SURFACE OF THE WHEEL
12	FOR MARKING - CARTRIDGE	REMARKING
13	REMARKING	REMARKING
14	REMARKING	REMARKING
15	REMARKING	REMARKING
16	REMARKING	REMARKING
17	REMARKING	REMARKING
18	REMARKING	REMARKING
19	REMARKING	REMARKING
20	REMARKING	REMARKING
21	REMARKING	REMARKING
22	REMARKING	REMARKING
23	REMARKING	REMARKING
24	REMARKING	REMARKING

Markeringsenhet med hjul

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeringsenhet med plasthjul - för att hålla avståndet mellan färgpistolen och underlaget alltid på samma nivå.



Upptagningshjul för encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

För registrering av hastigheten på din maskin.

Fästets innerdiameter: 10 mm

Handtag för att utlösa färgpistolen eller det roterande hjulet

Artikelnummer: CMC-SU00156

lämplig för AR 30 Pro-serien





Hållare för märkningsenhet (markör)

Artikelnummer: CMC-SU00222



Inloppsslang

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30

Insugningsslang för AR 30-serien med membranpumpar.



Högtrycksfärgslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 10 meter

Anslutning: 1/4 tum



Cirkulationsslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Högtryckscirkulationsslang lämplig för ny omkopplingsventil VS38-000



Högtrycksfärgslang 1/4" 15 meter lång

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 15 meter

Anslutning: 1/4 tum




Högtrycks färgfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm

Diameter 25 mm



Insugningsfilter K1000 blå

Artikelnummer: CMC-VE00064

Lämplig för CMC-maskiner.



Högtrycksfärgfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm

Diameter: 25 mm

Reservdelar



Munstyckehållare för airless-munstycke 11/16 " (17,4 mm) för airlessmunstycken

Artikelnummer: CMC-VE00123

Munstyckshållare 11/16 " (17,4 mm) för airless-munstycken



Huvudventil 3/8 tum

Artikelnummer: CMC-VS38-000

För omkoppling från backspolning till pistol.

Lämplig för CMC AR 30-serien.



RMCD - Inloppsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Artikelnummer: RMCD-22906

Inloppsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sugfilter kort. Förstärkt version.



Andra manuella airless-pistol

Artikelnummer: CMC-2PAR30

Andra manuella airlesspistolen med upphängning, slang och kabelutlösning.



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum

Tillbehör/förlängningar



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum



Hållare HMC för AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Lämplig för följande CMC vägmarkeringsmaskiner:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Hållare för HMC för AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 och MAXX

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-035

Fäste för släpvagnskoppling.



Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Lämplig för CMC kolvumpar.

Specialoljan förhindrar för tidigt slitage på pumpen.

Tillbehör/förlängningar



CMC C 94 Manuell pistol med munstycksförlängning och 10 meter slang

Artikelnummer: CMC-C94+P+10H

För att kunna utföra områdesmarkeringar på längre avstånd.
Inklusive 45 cm munstycksförlängning



Förlängning av munstycket 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Munstycksförlängning 45 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



Munstycksförlängning 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

Munstycksförlängning 60 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



Behållare för märkningsfärger med lock av rostfritt stål

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Färgbehållare i rostfritt stål med lock som passar till AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Höjd: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter


Tillbehör/förlängningar



Glaspärlskakare med tryckbehållare 15,5 liter och pärlpistol

Artikelnummer: CMC-DISPERL254050

Glaspärlsystem bestående av:
Trycktank för glaspärlor med en kapacitet på 15,5 liter.
Glaspärlpistol för säker och enkel isättning av glaspärlor i märkningsfärgen.




System för glaspärlor med konisk glaspärlskakare

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spridningssystem för glaspärlor genom gravitation med speciellt utloppssystem.

Detta förhindrar att reflexglaspärlorna blåser iväg genom förklädet och minskar därmed mängden material som används.



Gul roterande fyr

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Gult roterande ljus / varningsljus för din märkningsmaskin.



CMC - HMC Drivvagn med hydraulisk drivning för vägmarkeringsmaskiner

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Öka din produktivitet med den hydrauliskt drivna drivvagnen HMC från CMC. Denna kan monteras bakom din handhållna vägmarkeringsmaskin med ett fäste.
Med Briggs och Stratton-motor.

Tillbehör/förlängningar



CMC - HMC drivvagn med hydraulisk drivning för vägmarkeringsmaskiner med Honda-motor

Artikelnummer: CMC-HMC-H


Öka din produktivitet med den hydrauliskt drivna drivvagnen HMC från CMC. Denna kan monteras bakom din handhållna vägmarkeringsmaskin med koppling. Med Honda-motor.



50 liter plastfärgbehållare

Artikelnummer: CMC-PL00199

För utökat prestandakit för ditt märkningsarbete. 50 liters färgtank för din CMC-märkningsmaskin. Tillverkad av plast med lock.



Markeringsenhet med hjul

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeringsenhet med plasthjul - för att hålla avståndet mellan färgpistolen och underlaget alltid på samma nivå.

Code - Code	Description	Description
24	100% POLYURETHANE FOAM	SHOCK TO BUMP & PROTECT BODY
25	REINFORCED DE ACTIVATION SYSTEM	REINFORCED PARTS OF THE PRODUCT
26	PORTABLE AUTOMATIC	PORTABLE
27	WHEELS	WHEELS
28	WHEELS	WHEELS
29	WHEELS	WHEELS
30	WHEELS	WHEELS
31	WHEELS	WHEELS
32	WHEELS	WHEELS
33	WHEELS	WHEELS
34	WHEELS	WHEELS
35	WHEELS	WHEELS
36	WHEELS	WHEELS
37	WHEELS	WHEELS
38	WHEELS	WHEELS
39	WHEELS	WHEELS
40	WHEELS	WHEELS
41	WHEELS	WHEELS
42	WHEELS	WHEELS
43	WHEELS	WHEELS
44	WHEELS	WHEELS
45	WHEELS	WHEELS
46	WHEELS	WHEELS
47	WHEELS	WHEELS
48	WHEELS	WHEELS
49	WHEELS	WHEELS
50	WHEELS	WHEELS
51	WHEELS	WHEELS
52	WHEELS	WHEELS
53	WHEELS	WHEELS
54	WHEELS	WHEELS
55	WHEELS	WHEELS
56	WHEELS	WHEELS
57	WHEELS	WHEELS
58	WHEELS	WHEELS
59	WHEELS	WHEELS
60	WHEELS	WHEELS
61	WHEELS	WHEELS
62	WHEELS	WHEELS
63	WHEELS	WHEELS
64	WHEELS	WHEELS
65	WHEELS	WHEELS
66	WHEELS	WHEELS
67	WHEELS	WHEELS
68	WHEELS	WHEELS
69	WHEELS	WHEELS
70	WHEELS	WHEELS
71	WHEELS	WHEELS
72	WHEELS	WHEELS
73	WHEELS	WHEELS
74	WHEELS	WHEELS
75	WHEELS	WHEELS
76	WHEELS	WHEELS
77	WHEELS	WHEELS
78	WHEELS	WHEELS
79	WHEELS	WHEELS
80	WHEELS	WHEELS
81	WHEELS	WHEELS
82	WHEELS	WHEELS
83	WHEELS	WHEELS
84	WHEELS	WHEELS
85	WHEELS	WHEELS
86	WHEELS	WHEELS
87	WHEELS	WHEELS
88	WHEELS	WHEELS
89	WHEELS	WHEELS
90	WHEELS	WHEELS
91	WHEELS	WHEELS
92	WHEELS	WHEELS
93	WHEELS	WHEELS
94	WHEELS	WHEELS
95	WHEELS	WHEELS
96	WHEELS	WHEELS
97	WHEELS	WHEELS
98	WHEELS	WHEELS
99	WHEELS	WHEELS
100	WHEELS	WHEELS



Slangrulle för airless-apparater

Artikelnummer: CMC-VE00113

Slangupprullare för luftfria vägmarkeringsmaskiner. (utan slang)

Rymmer 10 meter 1/4 tums slang eller 12 meter 3/8 tums slang.


Tillbehör/förlängningar



Munstyckehållare för airless-munstycke 11/16 " (17,4 mm) för airlessmunstycken

Artikelnummer: CMC-VE00123

Munstyckshållare 11/16 " (17,4 mm) för airless-munstycken



Munstycksförlängning 45 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Munstycksförlängningar för 11/16 tums (17,46 mm) gänga.

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avancerad

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



Katalog över vägmarkeringar

Artikelnummer: STR_SM_92

Produktkatalog för användning som ett interaktivt pdf-dokument! Du kan använda katalogen under Downloads på valfritt språk. Om du även vill ha katalogen med priser (endast för befintliga kunder eller på begäran), vänligen meddela oss.
