

CMC - HMC vežimėlis su hidrauline pavara kelių ženklavimo mašinoms su Honda varikliu



Prekės numeris:

CMC-HMC-H

Ilgis:

145 cm

Plotis:

70 cm



Aukštis:

115 cm

Svoris:

148 kg

Sukurta 31.12.2025



Aprašymas

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima montuoti už rankinio kelių ženklavimo mašinų.

Honda benzininis variklis:

- Galia 6 AG
- Rankinis starteris

12 V akumulatorius, 200 W generatoriaus įkrovimo funkcija, žibintai

Hidraulinė pavara su:

- 2 varikliai, tiesiogiai sujungti su ratais
- Valdymas sukamuoju pedalu: valdoma pirmyn, atgal ir neutrali padėtis
- Siurblys su kintamu darbinio tūriu

2 stovėjimo stabdžiai ant ratų


- integruotas į hidrauliką

Automatinis stabdymas

Aprašymas

- kai vairuotojas atsistoja

Reguliuojamos padėties sėdynė



Parkavimo stabdys baigtas

Prekės numeris: CMC -KIT00047

Skirta AR serijai ir HMC pavaros vežimėliui.



CMC - HMC automobilis su elektrine pavana

Prekės numeris: CMC-HMC-AV

Išplėskite našumą naudodami CMC HMC elektra varomą pavaros vežimėlį. Jį galima prikabinti prie rankinės elektrinės kelių ženklavimo mašinos.



CMC - HMC Važiuoklė su hidrauline pavana kelių ženklavimo mašinoms

Prekės numeris: CMC-HMC-B

Išplėskite savo našumą naudodami CMC hidrauliškai varomą HMC vežimėlį. Jį galima pritvirtinti už rankinės kelių ženklavimo mašinos su kabliu.

Su Briggs and Stratton varikliu.



HMC pavaros vežimėlio vairuotojo sėdynė

Prekės numeris: CMC-PL00003

Vairuotojo sėdynė su automatiniu stabdymu.



50 mm rutulinė galvutė, tinkama HMC iš CMC

Prekės numeris: CMC-SU00003

50 mm rutulinė galvutė, tinkama CMC HMC rutulinei jungčiai / vilkimo kabliui.



Kamuolinė jungtis / traukos įtaisas, tinkantis CMC HMC

Prekės numeris: CMC-SU0002

Rutulinė jungtis / vilkimo įtaisas, tinkamas 50 mm rutulinei galvutei,
skirtas CMC HMC.
