

## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a

Číslo položky:  
CMC-AR30PROP-CMPR

Délka:  
155 cm

Wide:  
77 cm

Výška:  
128 cm

Hmotnost:  
210 kg

tvořeno 25.02.2026



## Popis

Profesionální stroj na značení silnic pro malé a střední práce v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem, kompresorem a jedinečným zařízením RMCD - Road Marking Control Device.

### Benzínový motor:

- Motor: Briggs & Stratton Vanguard
- Výkon 6 k
- Alternátor pro nabíjení akumulátoru
- Elektrický a ruční startér
- Pneumatická bezvzduchová pistole CMC P20
- Pracovní světlo a rotační světlo

### Kompresor:

- 120 litrů za minutu
- pro pneumatické spouštění pistolí

### Trysky:

- se standardní tryskou: 419

# Popis

## Volitelná výbava:

- Rozmetadlo skleněných kuliček s tlakovou nádrží o objemu 15,5 litru a pistolí na kuličky

## Akumulátor:

### RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení

Pravděpodobně nejjednodušší systém pro značení silnic!

S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným systémem RMCD-Drive!

Škálovatelné podle vašich požadavků!

- Zařízení na úpravu čáry s 8 individuálně nastavitelnými předvolbami.
- Senzorické měření teploty půdy, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu
- Telematický systém s automatickým hlášením o pokládce
- K dispozici ve 12 jazycích
- Extrémně jednoduchá obsluha

Podívejte se na naše videa na YouTube a odkaz na webové stránky RMCD.

### Rozšíření vašeho ručně vedeného stroje:

S HMC - hydraulicky poháněným pojezdovým vozíkem (viz navazující články).

### Parkovací brzda:

Nově navržená brzda na zadním kole.

### Nastavitelné dvojité přední kolo,

pro vyznačení úzkých poloměrů. Během práce ji lze zablokovat nebo odblokovat pomocí páčky na řídítkách. Tvrdost řízení lze nastavit pomocí samostatného ovladače.

### Teleskopické hledí

pro jednoduché počáteční značení nebo přesné přeznačování stávajících linií.

### Řídítka

výškově nastavitelné.

### Držák na kbelík s barvou

(individuálně nastavitelný)

### Bezvzduchové hydraulické pístové čerpadlo

- max. provozní tlak 210 barů
- max. objemový průtok 6,17 l/min.

### Přídavná lakovací pistole:

Lze ji použít jako ruční pistoli na šablony nebo povrchové značení nebo jako pistoli na čáry pomocí spouštěcí rukojeti. Standardní tryska pro čáry o délce 10-20 cm. (Šířka čáry se může měnit od 5 cm do 30 cm výměnou trysky a/nebo nastavením výšky pistole).

### Značkovač s kolečkem:

pro udržení konstantní vzdálenosti mezi pistolí a dráhou.

### MAX. ŠÍŘKA ČÁRY:

50 cm (možné pouze s vhodným příslušenstvím)



## Vložkový filtr do pistole na barvu s 50 oky (bílý)

Číslo položky: BER-FM2002


Vložený filtr do stříkací pistole na barvy s 50 oky (bílý)  
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.



## Vložkový filtr do pistole na barvu se 100 oky (žlutý)

Číslo položky: BER-FM2004

Zásuvný filtr pro stříkací pistoli na barvy se 100 oky (žlutý).  
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.  
Ideální pro polyuretanové barvy.



## Parkovací brzda kompletní

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pro řadu AR a vozík s pohonem HMC.



## Kulový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



## Hadice na barvu dlouhá 10 metrů

Číslo položky: CMC-10H



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce





## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



## Příruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Příruba pro upevnění předního kola.

Vhodné pro modely AR 30 Pro.



## Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.




## Ruční bezvzduchová pistole krátká - model C94

Číslo položky: CMC-C94-002

Ochranný kryt ruky pro ruční bezvzduchovou pistoli C94






## Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



## Prodloužení trysky 60 cm

Číslo položky: CMC-C94-018

Prodloužení trysky o 60 cm pro snadné nanášení na plochy nebo i symboly.



## CMC Model C 94 N - Ruční bezvzduchová pistole krátká

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pistole C94 krátká.

Připojení: 1/4 palce

Bez ochranného krytu rukou, Bez držáku trysky, Bez bezvzduchové trysky.



## Zajišťovací kolík pro značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pro značkovací stroj CMC

Součástí dodávky je závlačka





## Hydraulický olejový filtr pro AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-FO-0379V

vhodné pro značkovací stroj CMC


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



## Žlutý otočný maják

Číslo položky: CMC-FRRTG

Žluté rotující světlo / výstražné světlo pro váš značkovací stroj.



## Přestavbová sada hlavního ventilu 3/8 palce

Číslo položky: CMC-KIT00018

Přestavbová sada kulového ventilu na nový hlavní ventil.

Skládá se z:

- VS38-000 hlavní ventil
- otočné šroubení se zpětnou hadicí (s kovovou koncovkou)
- T-šroubení pro manometer



## Měděný těsnicí kroužek 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190




## Měděný těsnicí kroužek 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



## Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Číslo položky: CMC-P00-027



## Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Kulové sedlo ø 25 pro P20

Číslo položky: CMC-P20-002


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Klec na kuličky ø 25

Číslo položky: CMC-P20-003


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Pouzdro vřetena

Číslo položky: CMC-P20-019


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Pouzdro vřetena

Číslo položky: CMC-P20-033

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Míč


Číslo položky: CMC-P20-034

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Obal pro bezvzduchové čerpadlo P20


Číslo položky: CMC-P20-039



## O-kroužek 2112 z PTFE

Číslo položky: CMC-P20-044

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Sada barevných těsnění

Číslo položky: CMC-P20-092



## Hydraulický olejový filtr pro AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-P21-015





## Plastový box na nářadí

Číslo položky: CMC-PI00004

Box na nářadí z plastu

vhodný pro značkovací stroje CMC.

---



## Plastová rukojeť

Číslo položky: CMC-PL00044

vhodné pro značkovací stroj CMC

Průměr: 27 mm

---



## Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.

---



## Tlakoměr 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakoměr s maximálním zobrazením tlaku 400 bar.

---



## Pneumatické kolo (přední kolo) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058

Přední kolo pro řadu AR 30 s ráfkem.  
Gumové kolo ideálně vyrovnává mírné nerovnosti.

Rozměry: 8/3.00X4



| Code - Code | Description     | Description     |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 10          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 11          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 12          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 13          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 14          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 15          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 16          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 17          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 18          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 19          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 20          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 21          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 22          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 23          | Roller - Roller | Roller - Roller |
| 24          | Roller - Roller | Roller - Roller |

## Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030

Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.



## Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro záznam rychlosti stroje.

Vnitřní průměr držáku: 10 mm

## Páka pro spuštění lakovací pistole nebo otočného kola

Číslo položky: CMC-SU00156

vhodné pro řadu AR 30 Pro





## Držák pro označovací jednotku (marker)

Číslo položky: CMC-SU00222



## Sací hadice

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30

Sací hadice pro řadu AR 30 s membránovými čerpadly.



## Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" 10 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 10 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce



## Oběhová hadice

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaká cirkulační hadice vhodná pro nový přepínací ventil VS38-000





## Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" dlouhá 15 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 15 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce




## Vysokotlaký barevný filtr 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm

průměr 25 mm



## Sací filtr K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pro stroje CMC.



## Vysokotlaký barevný filtr 30 ok

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm

Průměr: 25 mm






## Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 1 1/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 1 1/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky



## Hlavní ventil 3/8 palce

Číslo položky: CMC-VS38-000

Pro přepínání ze zpětného mytí na pistoli.

Vhodné pro řadu CMC AR 30.



## RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok

Sací filtr krátký. Zesílené provedení.



## Druhá ruční bezvzduchová pistole

Číslo položky: CMC-2PAR30

Druhá ruční bezvzduchová pistole se závěsem, hadicí a lankovým uvolňovačem.



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



### Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce





### Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



### Držák HMC pro AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pro následující stroje CMC na značení silnic:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



### Držák HMC pro AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 a MAXX

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-035

Držák pro připojení přívěsu.



### Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.


Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.



### CMC C 94 Ruční pistole s prodlouženou tryskou a 10metrovou hadicí

Číslo položky: CMC-C94+P+10H


Možnost provádět značení ploch na delší vzdálenosti.  
Včetně prodloužení trysky o 45 cm



### Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017


Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



### Prodloužení trysky 60 cm

Číslo položky: CMC-C94-018

Prodloužení trysky o 60 cm pro snadné nanášení na plochy nebo i symboly.



### Nádoba na značkovací barvy s víkem z nerezové oceli

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na barvu z nerezové oceli s víkem, která se hodí k řadě AR 30.

Průměr: 33 cm

Výška: 33 cm: 40 cm


kapacita: 1,5 l: objem: cca 30 litrů



### Skleněná třepačka na korálky s tlakovou nádrží 15,5 litru a pistolí na korálky

Číslo položky: CMC-DISPERL254050

Systém skleněných kuliček se skládá z:  
Tlaková nádrž na skleněné perle o objemu 15,5 litru.  
pistole na skleněné perly pro bezpečné a snadné vkládání skleněných perel do značkovací barvy.



### Systém skleněných kuliček s kuželovou skleněnou šejkrou na kuličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitační systém rozptylu skleněných kuliček se speciálním výstupním systémem.

Ten zabraňuje vyfukování reflexních skleněných kuliček skrz zástěru a snižuje tak množství použitého materiálu.



### Žlutý otočný maják

Číslo položky: CMC-FRRTG

Žluté rotující světlo / výstražné světlo pro váš značkový stroj.



### CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonem pro stroje na značení silnic

Číslo položky: CMC-HMC-B

Rozšiřte svou produktivitu pomocí hydraulicky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze namontovat za váš ruční stroj na značení silnic pomocí závěsu.  
S motorem Briggs and Stratton.





## Pohonný vozík CMC - HMC s hydraulickým pohonem pro stroje na značení silnic s motorem Honda

Číslo položky: CMC-HMC-H

Rozšiřte svou produktivitu pomocí hydraulicky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze namontovat za váš ruční značkovací stroj se spojkou. S motorem Honda.



## 50litrová plastová nádrž na barvu

Číslo položky: CMC-PL00199

Pro rozšířenou výkonnostní sadu vaší značkovací práce. Nádrž na barvu o objemu 50 litrů pro váš značkovací stroj CMC. Vyrobeno z plastu s víkem.



## Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030

Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.

| Code - Code | Description                | Description                |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 24          | 100% POLYURETHANE LACQUER  | 100% POLYURETHANE LACQUER  |
| 25          | BLANKET OF PROTECTIVE FILM | BLANKET OF PROTECTIVE FILM |
| 26          | PURCHASED LACQUER          | PURCHASED LACQUER          |
| 27          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 28          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 29          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 30          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 31          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 32          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 33          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 34          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 35          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 36          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 37          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 38          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 39          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 40          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 41          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 42          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 43          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 44          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 45          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 46          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 47          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 48          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 49          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 50          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 51          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 52          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 53          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 54          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 55          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 56          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 57          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 58          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 59          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 60          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 61          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 62          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 63          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 64          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 65          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 66          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 67          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 68          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 69          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 70          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 71          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 72          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 73          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 74          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 75          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 76          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 77          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 78          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 79          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 80          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 81          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 82          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 83          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 84          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 85          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 86          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 87          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 88          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 89          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 90          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 91          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 92          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 93          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 94          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 95          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 96          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 97          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 98          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 99          | LACQUER                    | LACQUER                    |
| 100         | LACQUER                    | LACQUER                    |



## Hadicový naviják pro bezvzduchová zařízení

Číslo položky: CMC-VE00113

Hadicový naviják pro bezvzduchové stroje na značení silnic. (bez hadice)  
Pojme 10 metrů hadice 1/4 palce nebo 12 metrů hadice 3/8 palce.






## Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 1 1/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 1 1/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky



## Prodloužení trysky 45 cm - závit 1 1/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Nástavce trysek pro závit 1 1/16 palce (17,46 mm).

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

Připojení k malířské pistoli: 1 1/16 palce / 17,46 mm

Připojení držáku trysky: 1 1/16 palce / 17,46 mm



## RMCD - Plus + Advanced

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



## RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



## Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.

---



## Katalog dopravního značení

Číslo položky: STR\_SM\_92

Katalog produktů pro použití jako interaktivní dokument pdf!  
Katalog můžete použít v sekci Ke stažení v jazyce, který si vyberete.  
Pokud požadujete také katalog s cenami (pouze pro stávající zákazníky nebo na vyžádání), dejte nám prosím vědět.

---