

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Macchina per la segnaletica stradale airless con pompa a pistoncini da 6,17 L/min

Numero articolo:
CMC-AR30PROP-CMPR

Lunghezza:
155 cm

Larghezza:
77 cm

Altezza:
128 cm

Peso:
210 kg

Creato il 25.02.2026



Descrizione del prodotto

Macchina professionale per la marcatura stradale per lavori di piccole e medie dimensioni nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoncini, compressore e dell'esclusivo dispositivo RMCD (Road Marking Control Device).

Motore a benzina:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Potenza 6 CV
- Alternatore per la ricarica della batteria
- Avviamento elettrico e manuale
- Pistola pneumatica airless CMC P20
- Luce di lavoro e luce rotante

Compressore:

- 120 litri al minuto
- per l'azionamento pneumatico delle pistole

Ugelli:

- con ugello standard: 419

Descrizione del prodotto

Opzionale:

- Spandiconcime in vetro con serbatoio a pressione da 15,5 litri e pistola spandiconcime

Batteria:

RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica stradale

Probabilmente il sistema più facile da usare per la segnaletica stradale!

Con display a colori ad alta risoluzione e l'esclusivo RMCD-Drive!

Scalabile in base alle vostre esigenze!

- Macchina per la tracciatura di linee con 8 preimpostazioni regolabili individualmente
- Sensore per la temperatura del terreno, dell'aria e dell'umidità
- Sistema telematico con rapporto di posa automatico
- Disponibile in 12 lingue
- Funzionamento estremamente semplice

Vedere i nostri video su YouTube e il link al sito web RMCD.

Estensione della vostra macchina a guida manuale:

con l'HMC - un carrello di guida ad azionamento idraulico (vedere gli articoli successivi).

Freno di stazionamento:

Freno di nuova concezione sulla ruota posteriore.

Doppia ruota anteriore regolabile,

per tracciare raggi stretti. Può essere bloccata o sbloccata durante il lavoro utilizzando una leva sul manubrio. La durezza dello sterzo può essere regolata con un controller separato.

Visiera telescopica

per una marcatura iniziale semplice o per una marcatura precisa di linee esistenti.

Manubrio

regolabile in altezza.

Supporto per secchio di vernice

(regolabile individualmente)

Pompa idraulica a pistoni airless

- pressione massima di esercizio 210 bar
- portata massima 6,17 l / min

Pistola di verniciatura aggiuntiva:

Può essere utilizzata come pistola manuale per stencil o marcature superficiali, o come pistola per linee utilizzando un'impugnatura a grilletto. Ugello standard per linee da 10-20 cm. (La larghezza della linea può variare da 5 a 30 cm cambiando l'ugello e/o regolando l'altezza della pistola).

Marcatore con rotella:

per mantenere costante la distanza tra la pistola di verniciatura e la carreggiata.

MAX. LARGHEZZA LINEA:

50 cm (possibile solo con gli accessori adatti)

Pezzi di ricambio



Pistole a spruzzo per verniciatura a spruzzo filtro a innesto a 50 mesh (bianco)

Numero articolo: BER-FM2002


Filtro per pistola a spruzzo 50 mesh (bianco)
Per filtrare la vernice per marcatura nella pistola a spruzzo.



Pistole per verniciatura Filtro a innesto a 100 mesh (giallo)

Numero articolo: BER-FM2004

Filtro a innesto per pistola a spruzzo 100 mesh (giallo).
Per filtrare la vernice di marcatura nella pistola a spruzzo.
Ideale per le vernici poliuretaniche.



Freno di stazionamento completo

Numero articolo: CMC -KIT00047

Per la serie AR e il carrello di trasmissione HMC.



Valvola a sfera 3/8".

Numero articolo: CMC-00085

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.



Tubo di vernice lungo 10 metri

Numero articolo: CMC-10H



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici

Pezzi di ricambio



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici



Flangia

Numero articolo: CMC-AR30PRO-02-006

Flangia per il fissaggio della ruota anteriore.

Adatto ai modelli AR 30 Pro.



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoni CMC.


L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



Pistola airless manuale corta - Modello C94

Numero articolo: CMC-C94-002


Protezione per pistola airless manuale C94



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017

Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



Estensione ugello 60 cm

Numero articolo: CMC-C94-018

Estensione dell'ugello lunga 60 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



CMC Modello C 94 N - Pistola manuale airless corta

Numero articolo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Connessione: 1/4 di pollice

Senza protezione per la mano, Senza portaugello, Senza ugello airless



Perno di bloccaggio per il marcatore

Numero articolo: CMC-CDK90-01-007

Adatto alla macchina di marcatura CMC

Perno di bloccaggio incluso



Filtro olio idraulico per AR 30 Pro P

Numero articolo: CMC-FO-0379V

adatto alla macchina di marcatura CMC


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Faro rotante giallo

Numero articolo: CMC-FRRTG

Luce gialla rotante / spia per la vostra macchina di marcatura.



Kit di conversione della valvola principale 3/8 di pollice

Numero articolo: CMC-KIT00018

Kit di conversione da valvola a sfera a nuova valvola principale.

Composto da:

- valvola principale VS38-000
- raccordo girevole con tubo di ritorno (con estremità metallica)
- Raccordo a T per manometro



Anello di tenuta in rame 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Numero articolo: CMC-OL00190




Anello di tenuta in rame 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Numero articolo: CMC-OL00191



Connettore DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Numero articolo: CMC-P00-027



Pompa airless CMC P20

Numero articolo: CMC-P20

Adatto alla pompa airless CMC P20.




Sede sferica ø 25 per P20

Numero articolo: CMC-P20-002

Adatto alla pompa airless CMC P20.


Pezzi di ricambio



gabbia di sfere ø 25

Numero articolo: CMC-P20-003


Adatto alla pompa airless CMC P20.



Boccola del mandrino

Numero articolo: CMC-P20-019


Adatto alla pompa airless CMC P20.



Boccola del mandrino

Numero articolo: CMC-P20-033

Adatto alla pompa airless CMC P20.



Palla


Numero articolo: CMC-P20-034

Adatto alla pompa airless CMC P20.



Imballo per pompa airless P20


Numero articolo: CMC-P20-039



O-ring 2112 in PTFE

Numero articolo: CMC-P20-044

Adatto alla pompa airless CMC P20.



Set di guarnizioni a colori

Numero articolo: CMC-P20-092



Filtro olio idraulico per AR 30 Pro P

Numero articolo: CMC-P21-015



Cassetta degli attrezzi in plastica

Numero articolo: CMC-PI00004

Cassetta degli attrezzi in plastica

adatta alle macchine di marcatura CMC.



Maniglia in plastica

Numero articolo: CMC-PL00044

adatto per la macchina di marcatura CMC

Diametro: 27 mm



Regolatore di pressione da 1/4 di pollice per sistema a colori o a pressione

Numero articolo: CMC-PN00064

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.



Manometro 400 bar

Numero articolo: CMC-PN00211

Manometro con visualizzazione della pressione massima di 400 bar.


Pezzi di ricambio



Ruota pneumatica (ruota anteriore) 8/3.00X4

Numero articolo: CMC-RU00058

Ruota anteriore per la serie AR 30 con cerchio.
La ruota in gomma compensa in modo ideale le lievi irregolarità.
Dimensioni: 8/3.00X4



Code - Code	Description	Description
1	UNIT POSITIONER - CARTRIDGE	UNIT - TO MARK & POSITION UNIT
2	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
3	ACTUATOR	ACTUATOR
4	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
5	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
6	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
7	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
8	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
9	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
10	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
11	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
12	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
13	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
14	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
15	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
16	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
17	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
18	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
19	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
20	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
21	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
22	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
23	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET
24	MECHANISM OF SPRING ROCKET	MECHANISM OF THE ROCKET

Unità di marcatura con ruota

Numero articolo: CMC-SU00030

Unità di marcatura con rotella in plastica - per mantenere la distanza tra la pistola di verniciatura e il substrato sempre allo



Ruota di prelievo per encoder

Numero articolo: CMC-SU00031

Per registrare la velocità della macchina.

Diametro interno del supporto: 10 mm

Leva per l'azionamento della pistola a vernice o della ruota rotante

Numero articolo: CMC-SU00156

adatto alla serie AR 30 Pro





Supporto per unità di marcatura (marcatore)

Numero articolo: CMC-SU00222



Tubo di aspirazione

Numero articolo: CMC-TV1ASPAR30

Tubo di aspirazione per la serie AR 30 con pompe a membrana.



Tubo per vernice ad alta pressione 1/4" 10 metri

Numero articolo: CMC-TVAPR1/410MT

Tubo flessibile per verniciatura ad alta pressione

Lunghezza: 10 metri

Connessione: 1/4 pollici



Tubo flessibile di circolazione

Numero articolo: CMC-TVAPR1/41100I

Tubo di circolazione ad alta pressione adatto per nuova valvola di commutazione VS38-000

Pezzi di ricambio



Tubo flessibile per verniciatura ad alta pressione da 1/4" lungo 15 metri

Numero articolo: CMC-TVAPR1/415MT

Tubo flessibile per verniciatura ad alta pressione

Lunghezza: 15 metri

Connessione: 1/4 pollici




Filtro colorato ad alta pressione 60 mesh

Numero articolo: CMC-VE00062

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm

diametro 25 mm



Filtro di aspirazione K1000 blu

Numero articolo: CMC-VE00064

Adatto alle macchine CMC.



Filtro a colori ad alta pressione 30 mesh

Numero articolo: CMC-VE00110

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm

Diametro: 25 mm



Portaugello per ugello airless 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-VE00123

Portaugello 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless



Valvola principale 3/8 di pollice

Numero articolo: CMC-VS38-000

Per passare dal controlavaggio alla pistola.

Adatto alla serie CMC AR 30.



RMCD - Filtro di aspirazione 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Numero articolo: RMCD-22906

Filtro di aspirazione 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro di aspirazione corto. Versione rinforzata.



Seconda pistola airless manuale

Numero articolo: CMC-2PAR30

Seconda pistola airless manuale con sospensione, tubo flessibile e sgancio a cavo.



Ugello airless per la marcatura delle superfici 219

Numero articolo: CMC-662-219

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 421

Numero articolo: CMC-662-421

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per la marcatura delle superfici 423

Numero articolo: CMC-662-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per la marcatura di superfici 521

Numero articolo: CMC-662-521

Ugello airless TITAN per la marcatura di superfici, simboli, ecc.

Angolo di spruzzo: 50 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 215

Numero articolo: CMC-697-215

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,015 pollici



Ugello airless per la marcatura delle linee 217

Numero articolo: CMC-697-217

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 20 gradi

Foro: 0,017 pollici



Ugello airless per marcature di linea 419

Numero articolo: CMC-697-419

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,019 pollici



Ugello airless per marcature di linea 421

Numero articolo: CMC-697-421

Ugello airless in titanio per marcare linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linea 423

Numero articolo: CMC-697-423

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 40 gradi

Foro: 0,023 pollici



Ugello airless per marcature di linee 621

Numero articolo: CMC-697-621

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,021 pollici



Ugello airless per marcature di linee 627

Numero articolo: CMC-697-627

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,027 pollici



Ugello airless per marcatura di linee 631

Numero articolo: CMC-697-631

Ugello airless TITAN per la marcatura di linee nette.

Angolo di spruzzo: 60 gradi

Foro: 0,031 pollici



Supporto HMC per AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Numero articolo: CMC-AR30P-03-015

Adatto alle seguenti macchine per la segnaletica stradale CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Supporto per HMC per AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 e MAXX

Numero articolo: CMC-AR30PRO-02-035

Staffa per il gancio di traino.



bottiglia con 250 ml di olio per pompe

Numero articolo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adatto alle pompe a pistoncini CMC.


L'olio speciale previene l'usura prematura della pompa.



CMC C 94 Pistola manuale con prolunga dell'ugello e tubo flessibile da 10 metri

Numero articolo: CMC-C94+P+10H


Per poter eseguire la marcatura di aree su distanze maggiori.
Inclusa estensione dell'ugello da 45 cm



estensione ugello 45 cm

Numero articolo: CMC-C94-017


Estensione dell'ugello lunga 45 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



Estensione ugello 60 cm

Numero articolo: CMC-C94-018

Estensione dell'ugello lunga 60 cm per una facile applicazione di superfici o anche di simboli.



Contenitore per inchiostri da stampa con coperchio in acciaio inossidabile

Numero articolo: CMC-CONTINOX30C

Contenitore per verniciatura in acciaio inox con coperchio, adatto alla serie AR 30.

Diametro: 33 cm

Altezza: 40 cm


capacità: circa 30 litri



Scuotitore di perle di vetro con serbatoio a pressione da 15,5 litri e pistola per le perle

Numero articolo: CMC-DISPERL254050

Sistema per perle di vetro composto da:
Serbatoio a pressione per perle di vetro con capacità di 15,5 litri.
Pistola per perle di vetro per l'inserimento facile e sicuro delle perle di vetro nel colore di marcatura.



Sistema di perline di vetro con scuotitore di perline di vetro conico

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema di spargimento di perle di vetro a gravità con speciale sistema di uscita.

Questo sistema evita che le perle di vetro reflex soffino via attraverso il grembiule, riducendo così la quantità di materiale utilizzato.



Faro rotante giallo

Numero articolo: CMC-FRRTG

Luce gialla rotante / spia per la vostra macchina di marcatura.



CMC - HMC Carrello di trasmissione con azionamento idraulico per macchine per la segnaletica stradale

Numero articolo: CMC-HMC-B

Aumentate la vostra produttività con il carrello di guida ad azionamento idraulico HMC di CMC. Può essere montato dietro la vostra macchina per la segnaletica stradale portatile con un gancio. Con motore Briggs and Stratton.



CMC - Carrello di trazione HMC con azionamento idraulico per macchine per la segnaletica orizzontale con

Numero articolo: CMC-HMC-H

Aumentate la vostra produttività con il carrello di trascinamento ad azionamento idraulico HMC di CMC. Può essere montato dietro la vostra macchina per la segnaletica orizzontale portatile con frizione. Con motore Honda.



Serbatoio di plastica da 50 litri

Numero articolo: CMC-PL00199

Per un kit di prestazioni estese dei vostri lavori di marcatura. Serbatoio da 50 litri per la vostra marcatrice CMC. In plastica con coperchio.



Unità di marcatura con ruota

Numero articolo: CMC-SU00030

Unità di marcatura con rotella in plastica - per mantenere la distanza tra la pistola di verniciatura e il substrato sempre allo

Codice	Descrizione	Descrizione
01	UNITÀ PER MARCARE E AZIONARE	UNITARY TO MARK & ACTION UNIT
02	RELANDIERE DI AZIONE ELETTRICA	ELECTRIC ACTION SWITCH
03	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
04	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
05	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
06	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
07	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
08	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
09	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
10	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
11	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
12	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
13	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
14	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
15	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
16	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
17	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
18	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
19	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
20	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
21	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
22	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
23	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
24	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
25	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
26	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
27	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
28	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
29	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
30	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
31	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
32	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
33	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
34	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
35	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
36	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
37	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
38	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
39	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
40	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
41	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
42	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
43	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
44	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
45	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
46	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
47	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
48	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
49	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
50	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
51	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
52	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
53	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
54	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
55	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
56	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
57	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
58	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
59	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
60	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
61	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
62	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
63	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
64	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
65	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
66	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
67	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
68	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
69	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
70	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
71	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
72	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
73	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
74	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
75	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
76	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
77	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
78	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
79	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
80	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
81	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
82	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
83	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
84	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
85	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
86	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
87	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
88	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
89	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
90	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
91	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
92	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
93	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
94	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
95	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
96	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
97	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
98	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
99	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL
100	PISTOLA DI AZIONE	ACTION PISTOL



Avvolgitubo per dispositivi airless

Numero articolo: CMC-VE00113


Avvolgitubo per macchine per la segnaletica stradale airless. (senza tubo)
Può contenere 10 metri di tubo da 1/4 di pollice o 12 metri di tubo da 3/8 di pollice.



Portaugello per ugello airless 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless

Numero articolo: CMC-VE00123

Portaugello 1 1/16" (17,4 mm) per ugelli airless



Estensione dell'ugello 45 cm - filettatura da 1 1/16 di pollice / 17,46 mm in acciaio inox

Numero articolo: RMCD-FM63010F

Prolunghe per ugelli con filettatura da 1 1/16 di pollice (17,46 mm).

Lunghezza: 45 cm

Materiale: Acciaio inox - Particolarmente stabile e resistente.

Attacco per pistola di verniciatura: 1 1/16 di pollice / 17,46 mm

Attacco portaugello: 1 1/16 di pollice / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avanzato

Numero articolo: RMCD-Plus-ADV

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.



RMCD - Plus Professional

Numero articolo: RMCD-Plus-PRO

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.



Standard RMCD

Numero articolo: RMCD-Plus-STD

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.



Catalogo della segnaletica stradale

Numero articolo: STR_SM_92

Catalogo dei prodotti da utilizzare come documento pdf interattivo! Potete utilizzare il catalogo alla voce Download nella lingua che preferite.

Se desiderate anche il catalogo con i prezzi (solo per i clienti esistenti o su richiesta), fatecelo sapere.
