

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és komp-

**Cikkszám:**

CMC-AR30PROP-CMPR

Hosszúság:

155 cm

Szélesség:

77 cm

Magasság:

128 cm

Súly:

210 kg

Létrehozta 25.02.2026



Leírás

Professzionális útburkolati jelzőgép kis és közepes méretű munkákhoz a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval, kompresszorral és az egyedülálló RMCD - Road Marking Control Device (Útburkolat-ellenőrző készülék) berendezéssel felszerelve.

Benzinmotorral:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Teljesítmény 6 LE
- Alternátor az akkumulátor töltéséhez
- Elektromos és kézi indító
- CMC P20 pneumatikus airless pisztoly
- Munkalámpa és forgó lámpa

Kompresszor:

- 120 liter / perc
- a pisztolyok pneumatikus indításához

Fúvókák:

- standard fúvókával: 419

Leírás

Opcionális:

- Üveggyöngy-szóró 15,5 literes nyomástartállyal és gyöngypisztollyal

Akkumulátor:

RMCD - Útburkolati jelzőberendezés

Valószínűleg a legegyszerűbben használható rendszer az útburkolatjelzéshez!

Nagy felbontású színes kijelzővel és az egyedülálló RMCD-Drive!

Az Ön igényei szerint méretezhető!

- Vonalrész-jelző gép 8 egyedileg beállítható előbeállítással
- Érzékelő a talajhőmérsékletre, a levegő hőmérsékletére és a páratartalomra
- Telematikai rendszer automatikus fektetési jelentéssel
- 12 nyelven elérhető
- Rendkívül egyszerű kezelés

Tekintse meg YouTube-videóinkat és az RMCD weboldalára mutató linket.

Kézi vezérlésű gépének bővítése:

a HMC-vel - egy hidraulikusan meghajtott felvezető kocsival (lásd a további cikkeket).

Parkolófék:

Új tervezésű fék a hátsó keréken.

Állítható dupla első kerék,

szűk sugarak jelölésére. Munka közben a kormányon lévő karral zárható vagy oldható. A kormányzás keménysége külön szabályozóval állítható.

Teleszkópos napellenző

az egyszerű kezdeti jelöléshez vagy a meglévő vonalak pontos újramejelöléséhez.

Kormánykerék

állítható magasságú.

Tartó a festékes vödör számára

(egyedileg állítható)

Airless hidraulikus dugattyús szivattyú

- max. üzemi nyomás 210 bar
- max. térfogatáram 6,17 l / perc

Kiegészítő festékpisztoly:

Ez használható kézi pisztolyként sablonokhoz vagy felületi jelölésekhez, vagy pisztolyként vonalakhoz egy kioldó fogantyú segítségével. Standard fúvóka 10-20 cm-es vonalhoz. (A vonalszélesség 5 cm és 30 cm között változhat a fúvóka cseréjével és/vagy a pisztoly magasságának beállításával).

Kerekes jelölő:

A festékpisztoly és a sáv közötti távolság állandóan tartásához.

MAX. VONALSZÉLESSÉG:

50 cm (csak megfelelő tartozékokkal lehetséges)



Festékszűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Cikkszám: BER-FM2002


Festékszóró pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszóró pisztolyban.



Festékszűrő pisztolybetét 100 mesh (sárga)

Cikkszám: BER-FM2004

Festékszóró pisztoly 100-as szűrő (sárga).
A festékszóró pisztolyban lévő jelölőfesték szűrésére.
Ideális poliuretán festékekhez.



A rögzítőfék teljes

Cikkszám: CMC -KIT00047

Az AR sorozathoz és a HMC hajtókocsihoz.



Golyóscsap 3/8"

Cikkszám: CMC-00085

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Festéktömlő 10 méter hosszú

Cikkszám: CMC-10H



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk



Karima

Cikkszám: CMC-AR30PRO-02-006

Karima az első kerék rögzítéséhez.

Alkalmas az AR 30 Pro modellekhez.



Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

CMC dugattyús szivattyúkhhoz alkalmas.


A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.



Kézi airless pisztoly rövid - C94 modell

Cikkszám: CMC-C94-002


Kézvédő kézi airless pisztolyhoz C94



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Fúvóka meghosszabbítás 60 cm

Cikkszám: CMC-C94-018

60 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



CMC C 94 N modell - rövid kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-C94N

Airless pisztoly C94 rövid.

Csatlakozás: 1/4 hüvelyk

Kézvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül



Rögzítő csap a jelölőhöz

Cikkszám: CMC-CDK90-01-007

Alkalmas CMC jelölőgéphez

Csapszeg mellékelve



Hidraulikaolaj-szűrő AR 30 Pro P-hez

Cikkszám: CMC-FO-0379V

alkalmas CMC jelölőgéphez

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Sárga forgó jelzőfény

Cikkszám: CMC-FRRTG

Sárga forgó lámpa / figyelmeztető lámpa a jelölőgéphez.



Átalakító készlet főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-KIT00018

Átalakító készlet golyóscsap új főszelephez.

Tartalmazza a következőket:

- VS38-000 főszelep
- forgatható szerelvény visszatérő tömlővel (fémvéggel)
- T-szerelvény a manomenterhez



Réz tömítőgyűrű 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00190



Réz tömítőgyűrű 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Cikkszám: CMC-OL00191



Csatlakozó DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Cikkszám: CMC-P00-027



CMC P20 Airless szivattyú

Cikkszám: CMC-P20


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Gömbülés ø 25 a P20-hoz

Cikkszám: CMC-P20-002


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



ø 25 golyós ketrec

Cikkszám: CMC-P20-003


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-019


Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Orsó persely

Cikkszám: CMC-P20-033

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Ball


Cikkszám: CMC-P20-034

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.



Csomagolás a P20 airless szivattyúhoz

Cikkszám: CMC-P20-039




O-gyűrű 2112 PTFE-ben

Cikkszám: CMC-P20-044

Alkalmas a CMC P20 airless szivattyúhoz.

Tömítéskészlet színes tömítések

Cikkszám: CMC-P20-092



Hidraulikaolaj-szűrő AR 30 Pro P-hez

Cikkszám: CMC-P21-015



Műanyag szerszámosláda

Cikkszám: CMC-PI00004

Műanyagból készült szerszámosláda

CMC jelölőgépekhez alkalmas.



Műanyag fogantyú

Cikkszám: CMC-PL00044

alkalmas CMC jelölőgéphez

Átmérő: 27 mm



Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk szín- vagy nyomásszabályozó rendszerhez

Cikkszám: CMC-PN00064

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.



Nyomásmérő 400 bar

Cikkszám: CMC-PN00211

Nyomásmérő 400 bar maximális nyomáskijelzéssel.



Tartó a jelölőegységhez (jelölő)

Cikkszám: CMC-SU00222



Szívótömlő

Cikkszám: CMC-TV1ASPAR30

Szívótömlő az AR 30-as sorozatú membránszivattyúkhöz.



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 10 méter

Cikkszám: CMC-TVAPR1/410MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 10 méter

Csatlakozás: csatlakozó: 1/4 hüvelyk



Keringtető tömlő

Cikkszám: CMC-TVAPR1/41100I

Nagynyomású keringtető tömlő, amely alkalmas új VS38-000 váltószelep



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 15 méter hosszú

Cikkszám: CMC-TVAPR1/415MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 15 méter

Csatlakozás: csatlakozó: 1/ 4 hüvelyk




Nagynyomású színes szűrő 60 mesh

Cikkszám: CMC-VE00062

alkalmas CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm

átmérő: 25 mm



Szívószűrő K1000 kék

Cikkszám: CMC-VE00064

Alkalmazható CMC gépekhez.



Nagynyomású színes szűrő 30 mesh

Cikkszám: CMC-VE00110

alkalmazható CMC jelölőgéphez

Hosszúság: Méret: 145 mm


Átmérő: 145 mm: 25 mm



Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz



Főszelep 3/8 hüvelyk

Cikkszám: CMC-VS38-000

Visszamosásról a pisztolyra való átkapcsoláshoz.

Alkalmas a CMC AR 30 sorozathoz.



RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Cikkszám: RMCD-22906

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Szívószűrő rövid. Megerősített változat.



Második kézi airless pisztoly

Cikkszám: CMC-2PAR30

Második kézi airless pisztoly felfüggesztéssel, tömlővel és kábelkioldóval.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 421

Cikkszám: CMC-662-421

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 423

Cikkszám: CMC-662-423

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 521

Cikkszám: CMC-662-521

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk



HMC tartó AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25, AR 30 Pro P-25 számára

Cikkszám: CMC-AR30P-03-015

Alkalmas a következő CMC útburkolat-jelölő gépekhez:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



HMC tartó az AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 és MAXX modellekhez

Cikkszám: CMC-AR30PRO-02-035

Tartókonzol pótkocsikapcsolóhoz.



Palack 250 ml pumpás olajjal

Cikkszám: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

CMC dugattyús szivattyúkhhoz alkalmas.

A speciális olaj megakadályozza a szivattyú idő előtti kopását.




CMC C 94 kézi pisztoly fúvóka-hosszabbítóval és 10 méteres tömlővel

Cikkszám: CMC-C94+P+10H

Hogy nagyobb távolságokon is el lehessen végezni a területjelzéseket.


45 cm-es fúvókahosszabbítással együtt



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017


45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Fúvóka meghosszabbítás 60 cm

Cikkszám: CMC-C94-018

60 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Rozsdamentes acél fedelű tartály jelölőfestékekhez

Cikkszám: CMC-CONTINOX30C

Rozsdamentes acél festéktartály fedéllel az AR 30-as sorozathoz illeszkedve.

Átmérő: 33 cm

Magasság: 40 cm


űrtartalom: 30 liter



Üveggyöngy rázógép 15,5 literes nyomástartállyal és gyöngyfúvó pisztollyal

Cikkszám: CMC-DISPERL254050

Üveggyöngy rendszer, amely a következőkből áll:
15,5 literes nyomástartály üveggyöngyök számára.
Üveggyöngy pisztoly az üveggyöngyök biztonságos és egyszerű behelyezéséhez a jelölőszínbe.



Üveggyöngy rendszer kúpos üveggyöngy keverővel

Cikkszám: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitációs üveggyöngyszóró rendszer speciális kivezető rendszerrel.

Ez megakadályozza, hogy a reflex üveggyöngyök elfújódjanak a kötélyn keresztül, és így csökkenti a felhasznált anyag mennyiségét.



Sárga forgó jelzőfény

Cikkszám: CMC-FRRTG

Sárga forgó lámpa / figyelmeztető lámpa a jelölőgéphez.



CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Cikkszám: CMC-HMC-B

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal.
Briggs and Stratton motorral.



CMC - HMC hajtókocsi hidraulikus meghajtással Honda motorral szerelt útburkolati jelzőgépekhez

Cikkszám: CMC-HMC-H

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez kuplunggal szerelhető a kézi útburkolati jelzőgép mögé.
Honda motorral.



50 literes műanyag festéktartály

Cikkszám: CMC-PL00199

A jelölési munkák kibővített teljesítmény-készletéhez.
50 literes festéktartály a CMC jelölőgéphez.
Műanyagból készült fedéllel.



Jelzőegység kerékekkel

Cikkszám: CMC-SU00030

Jelölőegység műanyag kerékekkel - a festékpisztoly és az aljzat közötti távolság mindig azonos szinten tartásához.

Ciklus-Code	Description	Description
01	100% PERFORMANCE	100% TO 100% IN PRODUCTION
02	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
03	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
04	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
05	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
06	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
07	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
08	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
09	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
10	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
11	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
12	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
13	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
14	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
15	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
16	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
17	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
18	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
19	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION
20	100% TO 100% IN PRODUCTION	100% TO 100% IN PRODUCTION



Tömlőtekeres airless készülékekhez

Cikkszám: CMC-VE00113


Tömlőtekeres airless útburkolat-jelölő gépekhez.
(tömlő nélkül)
10 méter 1/4 hüvelykes tömlő vagy 12 méter 3/8 hüvelykes tömlő tárolására alkalmas.



Fúvókatartó airless fúvókához 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-VE00123

Fúvóka tartó 11/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Cikkszám: RMCD-FM63010F

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

Hosszúság: 45 cm

Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Cikkszám: RMCD-Plus-ADV

Az RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.



RMCD - Plus Professional

Cikkszám: RMCD-Plus-PRO

Az RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.



RMCD szabvány

Cikkszám: RMCD-Plus-STD

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkel egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.



Útburkolati jelzések katalógusa

Cikkszám: STR_SM_92

Termékkatalógus interaktív pdf dokumentumként való használatra! A katalógust a Letöltések menüpont alatt az Ön által választott nyelven használhatja.

Ha a katalógusra az árakkal együtt is szüksége van (csak meglévő ügyfelek számára vagy kérésre), kérjük, jelezze felénk.
