

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemeraintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varus-

Tuotenumero:
CMC-AR30PROP-CMPR

Pituus:
155 cm

Leveys:
77 cm

Korkeus:
128 cm

Paino:
210 kg

Luotu 25.02.2026



RMCD



Kuvaus

Ammattimainen tiemeraintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja ainutlaatuisella RMCD - Road Marking Control Device -laitteella.

Bensiinimoottori:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Teho 6 hv
- Vaihtovirtageneraattori akun lataamista varten
- Sähkö- ja käsikäynnistin
- Pneumaattinen ilmaton pistooli CMC P20
- Työvalo ja pyörivä valo

Kompressor:

- 120 litraa / minuutti
- pneumaattiseen laukaisuun

Suuttimet:

- vakiosuuttimella: 419

Kuvaus

Lisävarusteena:

- Lasihelmilevitin, jossa on 15,5 litran painesäiliö ja helmipistooli.

Akku:

RMCD - tiemerkintöjen valvontalaite

Todennäköisesti helppokäyttöisin tiemerkintäjärjestelmä!

Korkearesoluutiosisella värinäytöllä ja ainutlaatuisella RMCD-Drive-ajolla!

Skaalautuva tarpeidesi mukaan!

- Linjarajauslaite, jossa on 8 yksilöllisesti säädettävää esiasetusta.
- Maaperän lämpötilan, ilman lämpötilan ja kosteuden tunnistava anturi.
- Telematiikkajärjestelmä, jossa on automaattinen asennusraportti
- Saatavana 12 kielellä
- Erittäin yksinkertainen käyttö

Katso YouTube-videot ja linkki RMCD:n verkkosivuille.

Käsin ohjattavan koneen laajennus:

HMC:llä - hydraulisesti vetävällä ajokärryllä (ks. seuraavat artikkelit).

Seisontajarru:

Uudelleen suunniteltu jarru takapyörässä.

Säädettävä kaksinkertainen etupyörä,

tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Se voidaan lukita tai avata työn aikana ohjaustangossa olevalla vivulla. Ohjauksen kovuutta voidaan säätää erillisellä säätimellä.

Teleskooppivisiiri

yksinkertaiseen alkumerkintään tai olemassa olevien linjojen tarkkaan uudelleenmerkintään.

Ohjaustanko

korkeussäädettävä.

Pidike maaliämpärille

(erikseen säädettävissä)

Ilmaton hydraulinen mäntäpumppu

- maks. käyttöpaine 210 bar
- maks. tilavuusvirta 6,17 l / min

Lisämaalipistooli:

Tätä voidaan käyttää käsikäyttöisenä pistoolina sabluunoita tai pintamerkintöjä varten tai pistoolina viivoja varten liipaisukahvaa käyttäen. Vakiosuutin 10-20 cm:n viivalle. (Viivan leveys voi vaihdella 5 cm:stä 30 cm:iin vaihtamalla suutinta ja/tai säätämällä pistoolin korkeutta).

Merkintäkone pyörällä:

Maalipistoolin ja ajoradan välisen etäisyyden pitämiseksi vakiona.

MAX. LINJAN LEVEYS:

50 cm (mahdollista vain sopivilla lisävarusteilla)



Maalipistoolin suodatin 50 mesh (valkoinen)

Tuotenumero: BER-FM2002


Maaliruiskun suodatin 50 Mesh (valkoinen)
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.



Maalipistoolin suodatin 100 mesh (keltainen)

Tuotenumero: BER-FM2004

Maaliruiskupistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen).
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.
Ihanteellinen polyuretaanimaaleille.



Seisontajarru valmis

Tuotenumero: CMC -KIT00047

AR-sarjaa ja HMC-ajovaunua varten.



Palloventtiili 3/8"

Tuotenumero: CMC-00085

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Maaliletku 10 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-10H



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Poraus: 0,031 tuumaa




Sopii AR 30 Pro -malleihin.



Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.




Käsisuojaus käsikäyttöiseen ilmattomaan pistooliin C94



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Suuttimen jatke 60 cm

Tuotenumero: CMC-C94-018

Suuttimen jatke 60 cm, jolla on helppo levittää pintoja tai jopa symboleja.



CMC Model C 94 N - Käsikäyttöinen airless-pistooli lyhyt

Tuotenumero: CMC-C94N

Airless-pistooli C94 lyhyt.

Liitäntä: 1/4 tuumaa

Ilman käsisuojaa, Ilman suuttimen pidikettä, Ilman airless-suutinta.



Merkin lukitustappi

Tuotenumero: CMC-CDK90-01-007

Soveltuu CMC-merkintäkoneelle

Sisältää sulkutapin




Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-FO-0379V

sopii CMC-merkintäkoneeseen


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Keltainen pyörivä majakka

Tuotenumero: CMC-FRRTG

Keltainen pyörivä valo / varoitusvalo merkintäkoneellesi.



Muuntosarja pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-KIT00018

Muuntosarja palloventtiilistä uuteen pääventtiiliin.

Koostuu seuraavista osista:

- VS38-000 pääventtiili
- kääntyvä liitin paluuletkulla (metallipää)
- T-liitin jakotukkia varten



Kuparinen tiivisterengas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00190



Kuparinen tiivisterengas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00191



Liitin DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Tuotenumero: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumppu

Tuotenumero: CMC-P20


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallon istukka ø 25 P20:lle

Tuotenumero: CMC-P20-002


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



ø 25 pallohäkki

Tuotenumero: CMC-P20-003


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-019


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-033

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallo


Tuotenumero: CMC-P20-034

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Airless-pumpun P20 pakkaus

Tuotenumero: CMC-P20-039




O-rengas 2112, PTFE

Tuotenumero: CMC-P20-044

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.

Tiivistesarja väritiivisteet

Tuotenumero: CMC-P20-092



Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-P21-015



Muovinen työkalulaatikko

Tuotenumero: CMC-PI00004

Muovista valmistettu työkalulaatikko

sopii CMC-merkintäkoneisiin.



Muovinen kahva

Tuotenumero: CMC-PL00044

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Halkaisija: 27 mm



Paineensäädin 1/4 tuumaa väri- tai painejärjestelmää varten

Tuotenumero: CMC-PN00064

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Painemittari 400 bar

Tuotenumero: CMC-PN00211

Painemittari, jonka enimmäispaineen näyttö on 400 bar.



Ilmapyörä (etupyörä) 8/3.00X4

Tuotenumero: CMC-RU00058

Etupyörä AR 30 -sarjan vanteella.

Kumipyörä kompensoi ihanteellisesti pienet epätasaisuudet.

Mitat: 8/3.00X4



Code - Code	Description	Description
10	1010 FRAME - FRAME	FRAME - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
11	1110 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
12	1210 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
13	1310 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
14	1410 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
15	1510 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
16	1610 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
17	1710 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
18	1810 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
19	1910 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
20	2010 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
21	2110 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
22	2210 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
23	2310 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE
24	2410 MARKING DEVICE - MARKING DEVICE	MARKING DEVICE - TO BE USED WITH THE MARKING DEVICE

Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.



Enkooderin poimintapyörä

Tuotenumero: CMC-SU00031

Koneen nopeuden tallentamiseen.

Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

Vipu maalipistoolin tai pyörivän pyörän laukaisuun.

Tuotenumero: CMC-SU00156

sopii AR 30 Pro -sarjaan





Merkintäyksikön (merkintälaitteen) pidike

Tuotenumero: CMC-SU00222



Imuletku

Tuotenumero: CMC-TV1ASPAR30

Imuletku AR 30 -sarjan kalvopumpuille.



Korkeapaineletku 1/4" 10 metriä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/410MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 10 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa



Kiertovesiletku

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/41100I

Korkeapaineinen kiertovesiletku, joka soveltuu uusi vaihtventtiili VS38-000



Korkeapainemaaliletku 1/4" 15 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/415MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 15 metriä

Liitântä: 4 tuuman liitântä: 1/4 tuumaa




Korkeapaineinen värisuodatin 60 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00062

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm

halkaisija 25 mm



Imusuodatin K1000 sininen

Tuotenumero: CMC-VE00064

Soveltuu CMC-koneisiin.



Korkeapaineinen värisuodatin 30 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00110

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm


Halkaisija: 25 mm



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.



Pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-VS38-000

Siirtyminen takaisinvedosta pistooliin.

Sopii CMC AR 30 -sarjaan.



RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkoko

Tuotenumero: RMCD-22906

Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.



Toinen käsikäyttöinen airless-pistooli

Tuotenumero: CMC-2PAR30

Toinen käsikäyttöinen airless-pistooli, jossa on jousitus, letku ja vaijerin irrotus.



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa

Lisävarusteet/laajennukset



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,031 tuumaa



Pidike HMC AR 30 Pro-P:lle, AR 30 Pro P-25:lle

Tuotenumero: CMC-AR30P-03-015

Sopii seuraaviin CMC:n tiimerkintäkoneisiin:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



HMC:n pidike AR 30 PRO:lle, AR 30 PRO-2C:lle, L 40:lle ja MAXX:lle.

Tuotenumero: CMC-AR30PRO-02-035

Kiinnike perävaunun kytkentää varten.



Pullo, jossa 250 ml pumppuöljyä

Tuotenumero: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Soveltuu CMC-mäntäpumppuihin.

Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.

Lisävarusteet/laajennukset



CMC C 94 Käsikäyttöinen pistooli, jossa on suuttimen jatke ja 10 metrin letku.

Tuotenumero: CMC-C94+P+10H

Pystyä tekemään aluumerkintöjä pidemmällä etäisyyksillä. Sisältää 45 cm:n suuttimen jatkeen



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Suuttimen jatke 60 cm

Tuotenumero: CMC-C94-018

Suuttimen jatke 60 cm, jolla on helppo levittää pintoja tai jopa symboleja.



Merkintämaalien säiliö, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi

Tuotenumero: CMC-CONTINOX30C

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maalisäiliö, jossa on kansi ja joka sopii AR 30 -sarjaan.

Halkaisija: 33 cm

Korkeus: cm: 40 cm

Tilavuus: 30 litraa


Lisävarusteet/laajennukset



Lasihelmisekoitin, jossa on 15,5 litran painesäiliö ja helmipistooli.

Tuotenumero: CMC-DISPERL254050

Lasihelmijärjestelmä, joka koostuu seuraavista osista:
Lasihelmien painesäiliö, jonka tilavuus on 15,5 litraa.
Lasihelmipistooli lasihelmien turvallista ja helppoa asettamista merkintäväriin varten.



Lasihelmijärjestelmä, jossa on kartiomainen lasihelmisekoitin

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-CON

Painovoimainen lasihelmien hajotusjärjestelmä, jossa on erityinen ulostulojärjestelmä.

Tämä estää heijastinlasihelmiä puhaltamasta pois esiliinan läpi ja vähentää näin käytetyn materiaalin määrää.



Keltainen pyörivä majakka

Tuotenumero: CMC-FRRTG

Keltainen pyörivä valo / varoitusvalo merkintäkoneellesi.



CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkin-täkoneille

Tuotenumero: CMC-HMC-B

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkin-täkoneesi taakse vetokoukulla.
Briggs and Stratton -moottorilla.

Lisävarusteet/laajennukset



CMC - HMC hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu Honda-moottorilla varustetuille tiemerkintä-

Tuotenumero: CMC-HMC-H


Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa kytkimellä varustetun käsi-käyttöisen tiemerkintäkoneesi taakse. Hondan moottorilla.



50 litran muovinen maalisäiliö

Tuotenumero: CMC-PL00199

Merkintätyön laajennettuun suorituskykysarjaan. 50 litran maalisäiliö CMC-merkintäkoneeseen. Valmistettu muovista kannella varustettuna.



Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.

Código	Descripción	Descripción
01	100% POLYURETHANE FOAM	100% PU FOMAM - KUMI
02	BLINDING OF ACTIVE POINTS	PELJÄTÖN PISTEIDEN SUOJUS
03	ACTUATOR	AKTIVAATTORI
04	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
05	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
06	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
07	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
08	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
09	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
10	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
11	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
12	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
13	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
14	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
15	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
16	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
17	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
18	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
19	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
20	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
21	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
22	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
23	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
24	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
25	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
26	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
27	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
28	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
29	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
30	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
31	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
32	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
33	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
34	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
35	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
36	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
37	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
38	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
39	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
40	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
41	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
42	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
43	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
44	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
45	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
46	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
47	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
48	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
49	RIGHT FORK	OIKEA KATKES
50	RIGHT FORK	OIKEA KATKES



Letkukela airless-laitteille

Tuotenumero: CMC-VE00113

Letkukela ilmattomiin tiemerkintäkoneisiin. (ilman letkua)

Tilaa 10 metriä 1/4 tuuman letkua tai 12 metriä 3/8 tuuman letkua.


Lisävarusteet/laajennukset



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumaton terästä.

Tuotenumero: RMCD-FM63010F

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Eriyisen vakaa ja kestävä.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Tuotenumero: RMCD-Plus-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemeraintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



RMCD - Plus Professional

Tuotenumero: RMCD-Plus-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemeraintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-Plus-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkitäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



Tiemerkintäluettelo

Tuotenumero: STR_SM_92

Tuoteluettelo käytettäväksi interaktiivisena pdf-dokumenttina! Voit käyttää tuotekuvastoa kohdassa Lataukset valitsemallasi kielellä.

Jos tarvitset myös hintaluettelon (vain nykyisille asiakkaille tai pyynnöstä), ilmoita siitä meille.
