

Bouton de marquage / clou de marquage DPT3 B/B - blanc/blanc

Référence de l'article :

DOB-DPT3 B/B

Créé le 24.03.2026



Description

Bouton de marquage / clou de marquage DPT3
corps de base blanc avec réflecteurs blancs/blancs

- Le bouton de marquage DPT3 sert au marquage horizontal des routes.
- Il garantit une meilleure visibilité des bords de la chaussée, notamment la nuit et par temps de pluie.
- Il est collé au revêtement routier à l'aide d'une colle bitumineuse ou polyuréthane.
- Le produit est fabriqué en plastique, qui présente une résistance mécanique élevée.
- Les rétroreflecteurs sont conçus pour une fonctionnalité et une durabilité aussi longues que possible. Ils sont composés de deux parties séparées, ce qui présente l'avantage que l'endommagement d'un côté n'affecte pas le fonctionnement de l'autre.
- La conception du produit réduit l'abrasion des réflecteurs.
- Le degré de réflexion de la lumière atteint 450 mCd/Lux pour un angle d'observation de 0,2 degré et pour une géométrie de mesure de +/- 5 degrés. Cela permet d'obtenir la classe de réflexion lumineuse la plus élevée pour ce type de produit.
- La face inférieure fortement rugueuse du bouton de marquage garantit une force d'adhérence maximale.
- La forme ergonomique avec l'encoche pour les doigts permet d'installer les boutons de marquage

Description

rapidement et confortablement sur la route.

- Classes R3 ou R1
- Le produit est conforme à la norme harmonisée PN-EN 1463.

Domaines d'application :

- Pour les voies de circulation délimitées - pour le marquage horizontal des routes.
- Pour les routes ouvertes/rurales à fort trafic et les autoroutes.
- Pour le marquage permanent et temporaire (marquage temporaire de chantier).
- Pour le guidage optique et l'information supplémentaire des usagers de la route.

Dimensions et matériau

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Matériau :

quelque chose

Mise en œuvre :

A coller dans l'asphalte et le béton

Pièces de rechange

