

Enrolador de mangueiras em aço inoxidável, 400 bar



Número do artigo:

KGF-8392.350

Comprimento:

53 cm

Largura:

27 cm


Altura:

53 cm

Peso:

9.5 kg

Criado em 07.04.2026



Descrição do produto

Enrolador de mangueira em aço inoxidável para marcação de estradas.
Ideal como corpo de plataforma.

Material: Aço inoxidável AISI 304

Pressão: 400 bar

Vedações: Viton® e Teflon®

Entrada: 3/8 polegadas

Saída: 3/8 polegada

Tamanho: 53 x 27 x 53 cm

Peso: 9,5 kg - 13 kg

Capacidade: ø 1/4 polegada - 15 metros

Capacidade: ø 3/8 polegada - 17 metros

Giratório com o acessório 843006.

Peças de substituição



Pistola manual airless - Modelo B 90 - azul

Número do artigo: RMCD-109004B

Pistola de pintura manual sem ar - azul

Ligação de tinta: 1/4 polegada

Ligação do suporte do bico: 11/16 polegadas

Pressão máxima: 500 bar

Sem suporte de bocal, sem bocal airless



RMCD - Suporte de bocal 11/16 polegadas

Número do artigo: RMCD-201203

Suporte de bicos para rosca de 11/16 polegadas.

Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V



Mangueira de pintura de alta pressão 1/4 polegadas - 15 metros - azul

Número do artigo: RMCD-6714154T

Mangueira colorida de alta pressão - azul

Ligação: 1/4 polegada

Comprimento: 15 metros

Fabricada na EUROPA!



RMCD - Suporte de bocal 1 1/16 polegadas

Número do artigo: RMCD-201203

Suporte de bicos para rosca de 1 1/16 polegadas.
Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V



Mangueira de pintura de alta pressão 1/4 polegadas - 15 metros - azul


Número do artigo: RMCD-6714154T

Mangueira colorida de alta pressão - azul

Ligação: 1/4 polegada

Comprimento: 15 metros

Fabricada na EUROPA!



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 1 1/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Número do artigo: RMCD-FM63010F

Extensões de bocal para rosca de 1 1/16 polegadas (17,46 mm).

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

Ligação à pistola de pintura: 1 1/16 polegadas / 17,46 mm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm