

stromport.b1 - Jalgratta tugihoidik koos toiteallikaga - tsingitud/pulbervärvitud koos paigalduskingaga



Artikli number:
Stromp2.e

Pikkus:
85 cm

Laius:
14 cm

Kõrgus:
90 cm

Kaal:
44 kg

Loodud 24.05.2026



Kirjeldus

Laadimisfunktsiooniga jalgrattahoidja.

Stromport.b1 on uuenduslik jalgrattatugi, mis hoiab jalgrattaid turvaliselt ja säästab ruumi, mis on ideaalne linnakeskkonda. See pakub lihtsat paigaldamist stabiilse alusega ja sellel on integreeritud Schuko pistikupesa elektrijalgratate laadimiseks. Oma moodsa disainiga sulandub stromport.b1 harmooniliselt erinevatesse keskkondadesse ning toetab kohalike omavalitsuste ja ettevõtete säästvat liikuvust.

Tulevikukindel ja jätkusuutlik

Olulised omadused ja funktsioonid:

- Jalgratta kallutuskonks kahele jalgrattale.
- Kaasa võetud toiteallika lukustatav ja ilmastikukindel hoiukoht
- Valikuliselt saadaval koos integreeritud toiteallikaga
- Kaasaegne ja esteetiline disain
- Kompaktne disain
- Saadaval erinevates värvides

Kirjeldus

Tehnilised andmed stromport.b1

- Mõõtmed: 85 cm kõrge, 14 cm lai, 90 cm sügav.
- Materjal: Roostevaba teras, tsingitud, soovi korral pulbervärvitud RAL-värvi järgi.
- Integreeritud Schuko pistikupesa elektrirataste laadimiseks
- Tasandamine ebatasaste pindade jaoks
- Alusvariandid asfaldile või sillutisele, sh paigaldusmaterjalid

Eelised

- Ilmastikukindel laadimine oma laadijaga
- Valikuliselt ka integreeritud laadijaga
- Turvaline parkimine - ideaalne linnakeskkonnas
- Kompaktne disain optimaalseks ruumikasutuseks
- Konsool on saadaval ka ilma toiteallikata
- Saadaval pulbervärviga
- Saadaval erinevates värvides
- Ühe klambri kohta saab ohutult parkida kaks jalgratast
- Lukustatav hoiukoht laadijale

Tehnilised omadused

- Tasandamine ebatasaste pindade jaoks
- Schuko pistikupesa: kaitstud ja lukustatav
- Vastupidav roostevaba teras: vastupidav ja hooldusvaba
- Saadaval on erinevad alused (sillutisele, asfaldile või otse paigaldamiseks)

Tehnilised andmed

- Mõõtmed: 85 cm kõrge, 14 cm lai, 90 cm sügav.
- Saadaval koos sokliga sillutisele või asfaldile paigaldamiseks
- Kaal: umbes 44 kg (sõltuvalt alusest)
- Materjal: roostevaba teras
- Konsool on saadaval ka samades mõõtmetes ilma toiteallikata
- Astmevabalt reguleeritava kõrgusega paigalduskinga.
- Lihtne paigaldus stabiilse alusega
- Vastupidav, vähe hooldust vajav, vastupidav

Kasutusala

- Ettevõtted
- elamukompleksid
- Avalikud alad

Tarvikud/