

# DIAKAT - BL 300 HD rajausjyrsin Hondan moottorilla varustettuna



Tuotenumero:

DIA-600 042

Pituus:

1260 mm

Leveys:

560 mm



Korkeus:

1020 mm

Paino:

113 kg

Luotu 26.04.2026



## Kuvaus

BL-300 on yksilevyinen hiomakone, joka on kehitetty monenlaisiin sovelluksiin.

Laajan työkaluvalikoiman ja yksinkertaisen pikavaihtojärjestelmän ansiosta useimmat vaakasuorat pinnat voidaan poistaa helposti.

Hiomakoneessa on kaksi versiota työkalujen nopeudesta. Alhainen 900 rpm:n nopeus on suunniteltu tukkimiseen (vaakasuorien urien poistamiseen).

Korkea nopeus 1350 rpm on suunniteltu hiomiseen timanttityökaluilla.

### Ominaisuudet:

- Yksinkertainen mutta vankka rakenne takaa pitkän ja häiriöttömän käytön.
- Suuri monikäyttöisyys käytettävissä olevien työkalujen laajan valikoiman ansiosta.
- Yksinkertainen käyttö ja säätö
- Helppo kuljetus ja varastointi kuljetusasennon ansiosta
- Korkeussäädettävä ohjaustanko lisää käyttömukavuutta
- Pikavaihtojärjestelmä eri työkalujen helppoa vaihtamista varten ilman ruuveja
- Työkalun suojeleminen pölynpoistolla uusien säännösten noudattamiseksi

# Kuvaus

- Joustava työkaluliitettä, kaksi eri mallia timantti- ja kovametallityökaluille

## Käyttöalueet:

- Betoni- ja asfalttipintojen jyrsintä
- urien poistaminen

## Tekninen kuvaus:

**Moottori:** Honda GVX 160

**Teho:** teho: 3,2 kW

**Mitat:** 1260 x 560 x 1020 mm

**Paino:** 113 kg

**Moottorin nopeus:** 3 600 rpm

**Karan nopeus:** 900 / 1350 rpm

**Työleveys:** 300 mm



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G60 P4 - sisältäen tukilevyn.

Tuotenumero: DIA-360 048

G 60 P4, jossa on 60 kovametallitappia rummussa. Paksujen pinnoitteiden poistoon.

Soveltuu DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G108 P4 - sisältäen kannatinlevyn.

Tuotenumero: DIA-360 049

G 108 P4, jossa rummussa on 108 kovametallitappia. Ohutkerroksisten pinnoitteiden hellävaraiseen poistoon asfaltilta ja betonilta.

Sopii DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G108 P4 - ilman kannatinlevyjä

Tuotenumero: DIA-360 051

G 108 P4, jossa rummussa on 108 kovametallitappia. Ohutkerroksisten pinnoitteiden hellävaraiseen poistoon asfaltilta ja betonilta.

Sopii DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G60 P4 - ilman kannatinlevyjä

Tuotenumero: DIA-360 052

G 60 P4, jossa on 60 kovametallitappia rummussa. Paksujen pinnoitteiden poistoon.

Soveltuu DIAKAT BL 300:lle

---

# DIAKAT - Tukilevy pensasvasaraille

Tuotenumero: DIA-530 051

sopii DIAKAT BL 300:lle

---



# Lisävarusteet/laajennukset



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G60 P4 - sisältäen tukilevyn.

Tuotenumero: DIA-360 048

G 60 P4, jossa on 60 kovametallitappia rummussa. Paksujen pinnoitteiden poistoon.

Soveltuu DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G108 P4 - sisältäen kannatinlevyn.

Tuotenumero: DIA-360 049

G 108 P4, jossa rummussa on 108 kovametallitappia. Ohutkerroksisten pinnoitteiden hellävaraiseen poistoon asfaltilta ja betonilta.

Sopii DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G108 P4 - ilman kannatinlevyjä

Tuotenumero: DIA-360 051

G 108 P4, jossa rummussa on 108 kovametallitappia. Ohutkerroksisten pinnoitteiden hellävaraiseen poistoon asfaltilta ja betonilta.

Sopii DIAKAT BL 300:lle

---



## DIAKAT - Pensselivasarat Rodillo Plus G60 P4 - ilman kannatinlevyjä

Tuotenumero: DIA-360 052

G 60 P4, jossa on 60 kovametallitappia rummussa. Paksujen pinnoitteiden poistoon.

Soveltuu DIAKAT BL 300:lle

---

## DIAKAT - Tukilevy pensasvasaroille

Tuotenumero: DIA-530 051  
sopii DIAKAT BL 300:lle



## Tiemerkintäluettelo

Tuotenumero: STR\_SM\_92

Tuoteluettelo käytettäväksi interaktiivisena pdf-dokumenttina!  
Voit käyttää tuotekuvastoa kohdassa Lataukset valitsemallasi kielellä.

Jos tarvitset myös hintaluettelon (vain nykyisille asiakkaille tai pyynnöstä), ilmoita siitä meille.



## Lisätietoja

Tuotenumero: STR\_zz\_§

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.

Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus: Toimitetaan paikalle (Incoterm - DAP).

Emme ota vastuuta tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Toimituskulut yksittäisten menojen mukaan.

Sovelletaan yleisiä toimitusehtojamme! [https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

