

## Spruzzatore per primer Highwaysprayer



Numero articolo:

KAV-SPRAY

Lunghezza:

640 mm mm

Larghezza:

550 mm mm

Altezza:

900 mm mm

Peso:

20 kg kg

Creato il 18.06.2026



## Descrizione del prodotto

L'HIGHWAYSPRAYER applica il primer per le pellicole di segnaletica stradale temporanea in modo uniforme, preciso e in base alle esigenze. Dati tecnici: • Peso totale: 20 kg • Dimensioni (L × P × A): 640 × 550 × 900 mm • Adatto a contenitori di primer fino a 315 × 315 mm La struttura robusta garantisce uno strato di primer pulito e un'adesione affidabile tra il fondo e la pellicola di segnaletica. Prestazioni e azionamento: • Elevata resa superficiale: fino a 12 km di applicazione di primer in 8 ore • Utilizzo flessibile per pellicole di segnaletica di 12 cm e 15 cm di larghezza • Dosaggio preciso del primer grazie alla regolazione della portata in funzione della velocità



## Highwaysprayer - Pacchetto ricambi

Numero articolo: KAV-SPRAY\_ERS

PACCHETTO RICAMBI - Standard

1 ruota motrice, 1 set di tubi flessibili, 1 rubinetto di chiusura, 2 ugelli, 2 guarnizioni per ugelli

---



## Highwaysprayer - Pacchetto ricambi Plus

Numero articolo: KAV-SPRAY\_ERS\_P

PACCHETTO RICAMBI - Plus

1x ruota motrice, 1x set di tubi flessibili, 1x rubinetto di chiusura, 2x ugelli, 2x guarnizioni per ugelli, 1x pompa completa, 1x testina dell'ugello premontata

---



## Highwaysprayer - Pacchetto ricambi

Numero articolo: KAV-SPRAY\_ERS

PACCHETTO RICAMBI - Standard

1 ruota motrice, 1 set di tubi flessibili, 1 rubinetto di chiusura, 2 ugelli, 2 guarnizioni per ugelli

---



## Highwaysprayer - Pacchetto ricambi Plus

Numero articolo: KAV-SPRAY\_ERS\_P

PACCHETTO RICAMBI - Plus

1x ruota motrice, 1x set di tubi flessibili, 1x rubinetto di chiusura, 2x ugelli, 2x guarnizioni per ugelli, 1x pompa completa, 1x testina dell'ugello premontata

---