

Highwaysprayer alapozó-szórókészülék



Cikkszám:

KAV-SPRAY

Hosszúság:

640 mm mm

Szélesség:

550 mm mm

Magasság:

900 mm mm

Súly:

20 kg kg

Létrehozta 18.06.2026



Leírás

A HIGHWAYSPRAYER egyenletesen, pontosan és az igénynek megfelelően viszi fel az ideiglenes útburkolati jelölőfóliák alapozóját az útburkolatra. Műszaki adatok: • Teljes tömeg: 20 kg • Méretek (H × Sz × M): 640 × 550 × 900 mm • 315 × 315 mm-es alapozó-tartályokhoz alkalmas A robusztus felépítés biztosítja az alapozóréteg egyenletes felvitelét és a felület és a jelölőfólia közötti megbízható tapadást. Teljesítmény és hajtás: • Magas felületi teljesítmény: akár 12 km alapozó felvitele 8 óra alatt • Rugalmasan alkalmazható 12 cm és 15 cm szélességű jelölőfóliákhoz • Pontos alapozó adagolás a sebességtől függő mennyiség szabályozásnak köszönhetően



Highwaysprayer – pótalkatrész-csomag

Cikkszám: KAV-SPRAY_ERS

PÓTLÁLÓALKATRÉSZ-CSOMAG – Standard

1 db hajtókerék, 1 db tömlőkészlet, 1 db elzárócsap, 2 db fúvóka, 2 db fúvóka-tömítés



Highwaysprayer – Plus pótalkatrész-csomag

Cikkszám: KAV-SPRAY_ERS_P

PÓTLÁLÓALKATRÉSZ-CSOMAG – Plus

1 db hajtókerék, 1 db tömlőkészlet, 1 db elzárócsap, 2 db fúvóka, 2 db fúvóka-tömítés, 1 db komplett szivattyú, 1 db előre összeszerelt fúvókafej



Highwaysprayer – pótalkatrész-csomag

Cikkszám: KAV-SPRAY_ERS

PÓTLÁLÓALKATRÉSZ-CSOMAG – Standard

1 db hajtókerék, 1 db tömlőkészlet, 1 db elzárócsap, 2 db fúvóka, 2 db fúvóka-tömítés



Highwaysprayer – Plus pótalkatrész-csomag

Cikkszám: KAV-SPRAY_ERS_P

PÓTLÁLÓALKATRÉSZ-CSOMAG – Plus

1 db hajtókerék, 1 db tömlőkészlet, 1 db elzárócsap, 2 db fúvóka, 2 db fúvóka-tömítés, 1 db komplett szivattyú, 1 db előre összeszerelt fúvókafej
