

RMCD - Plus + Advanced



Référence de l'article :

RMCD-Plus-ADV

Créé le 05.01.2026



Description

RMCD-Advanced

Avec le RMCD-Road Marking Control Device, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort.

Le système RMCD-CAN-Bus en constitue la base. En combinaison avec le RMCD-Drive, l'élément de commande intuitif, vous pouvez lire toutes les informations pertinentes sur l'écran à haute résolution ou les saisir très simplement.

Outre une toute nouvelle interface utilisateur (RMCD-Interface), nous avons intégré des fonctionnalités supplémentaires. Comme la modification de la longueur des traits ou des espaces pendant le travail. Une fonction de rappel pour les services et bien plus encore.

Les avantages :

- RMCD-Road Marking Control Device - standard
- RMCD-Drive (manipulation unique)
- RMCD-Interface (interface utilisateur moderne et colorée)
- Bus RMCD-CAN
- Écran couleur haute résolution de 5 pouces

Description

- Utilisation simple et intuitive
- Toutes les données importantes sur un tableau de bord
- Automate à traits / espaces
- Modification du trait et de l'espace pendant l'activité de marquage
- Enregistrement du travail effectué
- Affichage des intervalles de service
- Disponible dans de nombreuses langues
- Adaptation des mesures et des unités
- Look et feel continus de Light, STD, ADV et PRO

Avantages supplémentaires RMCD Advanced :

- Enregistrement de vos activités de travail
- Préréglages automatique et semi-automatique
- rapport de pose automatique
- plus aucun travail n'est oublié
- enregistrement de la température du sol, de la température de l'air, de l'humidité de l'air
- rapport en cas de réclamation
- transmission automatique des données via le système télématique
- facturation plus rapide de votre travail (alors que l'équipe quitte encore la ferme)
- Visualisation des données télématiques
- fonctionne sur les machines airless, airspray et plastique à froid

RMCD est également disponible en tant qu'étiquette privée !

- Pour votre marque personnelle en tant qu'entreprise de marquage
- Pour votre branding en tant que fabricant de machines de marquage ou distributeur

Pièces de rechange



Joystick de contrôle de la cabine RMCD-Drive

Référence de l'article : BPL-4000109

Le RMCD-Drive Cab Joystick est l'unité de commande de votre solution RMCD



Connecteur mâle allemand, 3 pôles, surmoulé, IP67, 0,75mm².

Référence de l'article : BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

pour capteur de pression du RMCD - Road Marking Control Device



Écran RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Référence de l'article : BPL-4001903

Convient pour :
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional



Capteur de pression RMCD HP - Airless

Référence de l'article : BPL-4001945

Capteur de pression électronique ; 0...250 bar ; 0...3625 psi ;
1/4" filetage extérieur
Signal analogique ; 4...20 mA

Codeur RMCD




Référence de l'article : BPL-4001946

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception

Bus RMCD-CAN

Référence de l'article : BPL-4001977

adapté au dispositif de contrôle de marquage routier RMCD



Boîtier avec platine et câble

Référence de l'article : BPL-A1005812

Y compris le montage de la platine et le jeu de câbles.
Câble pour codeur inclus.

Câbles pour capteurs supplémentaires, module télématique et actionneurs.



Prise de câble M12 coudée 5m

Référence de l'article : BPL-B12090-CPS-002

Câble CAN de 5 mètres à 4 pôles avec résistance de 120 ohms
pour encodeur du RMCD - Road Marking Control Device



Pièces de rechange



Mesure de l'humidité et de la température

Référence de l'article : GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmetteur pour sondes enfichables



Pyromètre miniature CT-SF22-C3

Référence de l'article : MEP-4800103.003

convient à RMCD - Advanced



Câble d'antenne

Référence de l'article : PRO-136000198

confectionné avec des fils noirs, 1mm², L=2m



Antenne pour système télématique

Référence de l'article : PRO-157000121

Antenne de toit combinée mobile/GNSS plate-rectangulaire, montage sur toit à visser



CANlink mobile 3657 pour module télématique

Référence de l'article : PRO-253004097

Interface CAN sans fil pour l'échange de données via 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA et 4G/LTE Dans le monde entier



RMCD - LIGHT - Professionnel

Référence de l'article : RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
 - impression couleur
 - enregistrement des travaux de marquage
-



RMCD - LIGHT - Avancé

Référence de l'article : RMCD-Light-Adv

RMCD Light avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
 - impression couleur
 - enregistrement des travaux de marquage
-



RMCD - LIGHT - Standard

Référence de l'article : RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
 - impression couleur
 - enregistrement des travaux de marquage
-



RMCD - Plus + Advanced

Référence de l'article : RMCD-Plus-ADV

Avec le RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



RMCD - Plus Professional

Référence de l'article : RMCD-Plus-PRO

Avec le RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-Plus-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



RMCD APP - Coût de la licence

Référence de l'article : STR_RMCD_APP_01

Application basée sur le web !

Pour une saisie simple des rapports journaliers et un calcul ultérieur
